



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BD747   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130624   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20140619   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/57/58/67/Bem.56                                   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BMW  |
| 04 Typ                     | 650i   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 6C; 6B21/6A150000, -/6A1500E0                            |
| 06 Vorziffer               | WBA6B21.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-65/2012*0562                                  |
| 10 EFKO-Code               | 5712   |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter dem rechten Vordersitz, A-, B-Säule, im Motorraum  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr., ww. elektr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | a8                                       |
| 18 iA 1                    | 2,81                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | BMW                                      |
| 25 Motor Typ               | N63B44B                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 4395                                     |
| 28 Leistung kW             | 330                                      |
| 28 Leistung n              | 5500                                     |
| 29 Md. max Nm              | 650                                      |
| 29 Md. max n               | 2000                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 2/7595886                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 7605459, 7629376                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/ww. 7605457, 7605458, 7628069, 7628070 |
| 34 Motorkennzeichen        | N63B44B                                  |



34 Motorkennzeichen links am Kurbelgehäuse oder am Zylinderkopf

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5007

40 Länge bis 0

41 Breite von 1894

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1392

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1098

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2968

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1594



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1600 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1637 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1665 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1940 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2465 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1210 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1315 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1600 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 75  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 245/45R18 96Y; 8x18 ET30   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46-678/2011*0562*06                            |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 5796, Konformitätszeichen: 55R-019889 |