



# Typenschein Auszug

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BD815                                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130624                                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831                                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                        |
| 01 EFKO-Code               | 1                                                        |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                                        |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                                       |
| 04 Marke                   | BMW                                                      |
| 04 Typ                     | M5                                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | M5; FV91/5A05E000, -/5A05E0V0                            |
| 06 Vorziffer               | WBSFV91.....                                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                                      |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-678/2011*0361                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4012                                                     |
| 10 Hersteller              | BMW M GMBH, D-80809 München                              |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter dem rechten Vordersitz, A-, B-Säule, im Motorraum  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                   |
| 17 Achsantrieb             | H                                                        |
| 18 Getriebe 1              | m7a                                                      |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 3,15                               |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 250                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 305                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech., Scheiben, auf HR     |
| 25 Motor Marke                        | BMW                                |
| 25 Motor Typ                          | S63B44B                            |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 8 / V-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                  |
| 27 Hubraum                            | 4395                               |
| 28 Leistung kW                        | 423.0                              |
| 28 Leistung n                         | 6000                               |
| 29 Md. max Nm                         | 680.0                              |
| 29 Md. max n                          | 1500                               |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/7845810                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/ww. 7590334, 7849436             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 2/ww. 7845462, 7848441             |
| 34 Motorkennzeichen                   | S63B44B                            |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Zylinderblock            |



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                    |
| 38 Anzahl Türen            | '4                   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts         |
| 40 Länge von               | 4910                 |
| 40 Länge bis               | 0                    |
| 41 Breite von              | 1891                 |
| 41 Breite bis              | 0                    |
| 42 Höhe von                | 1457                 |
| 42 Höhe bis                | 0                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                    |
| 43 Überhang hinten von     | 1110                 |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2964                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1627                 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1631                 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1582                 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1612 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1945 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2410 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1180 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1260 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                |
| 67 Stützlast mech                   | 90                                                                                 |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 265/40ZR19 (102Y); 9x19 ET32 / h= 295/35ZR19 (104Y); 10x19 ET34                 |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 265/35ZR20 (99Y); 9x20 ET32 / h= 295/30ZR20 (101Y); 10x20 ET34                  |
| 71 Reifen Felgen                    | siehe Bemerkungen                                                                  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46-678/2011*0361*06                                       |
| Bemerkungen Z3                      | 15) ww. mit Niveauregulierung                                                      |
| Bemerkungen Z5                      | 19/72) FV91/5A05E000 Vmax: 250 km/h (elektronisch begrenzt)                        |
| Bemerkungen Z6                      | FV91/5A05E0V0 mit Sonderausstattungs paket M-Driver's Package;<br>Vmax: 305 km/h   |
| Bemerkungen Z8                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 303276, Konformitätszeichen: e13<br>00-3096 |
| Bemerkungen Z10                     | 71) v= 255/40R19 100V M+S; 9x19 ET32 / h= 255/40R19 100V M+S; 9x19<br>ET25         |
| Bemerkungen Z11                     | v= 255/35R20 97V M+S; 9x20 ET32 / h= 255/35R20 97V M+S; 9x20<br>ET25               |