



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1BE501 |
| Typengenehmigung erteilt | 19981221 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BINZ |
| 04 Typ | E 320 Langversion |
| 05 Typ; Variante/Version | V210; B32A972?? |
| 06 Vorziffer | WO9V9722..LB77... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 4436 |
| 10 Hersteller | BINZ GMBH & CO, D-73541 LORCH |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts, auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts vor dem Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 3,07 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 112941 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3199 |
| 28 Leistung kW | 165 |
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 315 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KT0111 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM0211 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SN0510 |
| 34 Motorkennzeichen | 112941 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, hinten rechts oben auf Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4-6 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5765 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1799 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1453 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 818 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1144 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3803 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1535 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 38 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1529 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 38 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1995 |
| 52 Leergewicht bis | 2065 |
| 53 Garantiegewicht von | 2590 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2650 |
| 54 Achsgarantie v von | 1220 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1370 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1430 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/55R16 Reinf. 99H; 7 1/2x16 ET38 (Radnummer 210 400 0802) |
| Bemerkungen Z1 | 05) B32A97267: / B32A97268: / B32A97277: / B32A97278: |
| Bemerkungen Z2 | 37) 7 Plätze / 8 Plätze / 7 Plätze / 8 Plätze |
| Bemerkungen Z3 | 38) 4 Türen / 6 Türen / 4 Türen / 6 Türen |
| Bemerkungen Z4 | 52) 1995 kg / 2065 kg / 1995 kg / 2065 kg |
| Bemerkungen Z5 | 53) 2590 kg / 2590 kg / 2650 kg / 2650 kg |
| Bemerkungen Z6 | 54) h= 1370 kg / 1370 kg / 1430 kg / 1430 kg |
| Bemerkungen Z8 | 06) Fahrgestellnummer des Basis-Fz wird durchstrichen/durchkreuzt |