



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BE502
Typengenehmigung erteilt	20000609
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BINZ
04 Typ	E 280 XL
05 Typ; Variante/Version	V210; B28A972??
06 Vorziffer	W09V9722..LB77...
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4436
10 Hersteller	BINZ GMBH & CO, D-73541 LORCH
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor dem Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,07



18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,45
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	112921
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2799
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/KT0118
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0211
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0510 oder SNA033



34 Motorkennzeichen	112921
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten rechts oben auf Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	8
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4-6
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5765
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1453
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	818
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1144
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3803
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	38.0
48 Spur Achse 2 von	1529
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1975
52 Leergewicht bis	2045
53 Garantiegewicht von	2590
53 Garantiegewicht bis	2650
54 Achsgarantie v von	1220
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1370
54 Achsgarantie h bis	1430
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/55R16 Reinf. 99H; 7 1/2x16 ET38 (Radnummer 210 400 0802)
70 Reifen Felgen	Reifen: nur zulässig Pirelli P6000 oder Pirelli Winter 210 Performance
Bemerkungen Z1	05) B28A97267: / B28A97268: / B28A97277: / B28A97278:
Bemerkungen Z2	37) 7 Plätze / 8 Plätze / 7 Plätze / 8 Plätze
Bemerkungen Z3	38) 4 Türen / 6 Türen / 4 Türen / 6 Türen
Bemerkungen Z4	52) 1975 kg / 2045 kg / 1975 kg / 2045 kg
Bemerkungen Z5	53) 2590 kg / 2590 kg / 2650 kg / 2650 kg
Bemerkungen Z6	54) h= 1370 kg / 1370 kg / 1430 kg / 1430 kg



Bemerkungen Z8

06) Fahrgestellnummer des Basis-Fz wird durchstrichen/durchkreuzt

Bemerkungen Z10

19) mit Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung auf 200 km/h

Bemerkungen Z12

72) Nulllastabregelung bei 4200/min
