



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BE603
Typengenehmigung erteilt	20011213
gültig für Importdatum bis	20020331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	102
02 Fahrzeugsuart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BENIMAR
04 Typ	Benimar 1
05 Typ; Variante/Version	230CPMA?/BX (Stufe 1) / PM???? (Stufe 2)
06 Vorziffer	ZFA230000.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-98/14P*0048
10 EFKO-Code	6932
10 Hersteller	BENIMAR OCARSA SA, E-12580 Peniscola (Castellon)
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse (Stufe 1) bzw. rechts, bei Eingangstüre (Stufe 2)
12 Fahrgestellnummer	im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg (Stufe 1)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,23
19 Fahrzeug Vmax mech von	152
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	93.5
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F-AP-AC-AT7765647/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F-AP-AC-AT7765647/2
34 Motorkennzeichen	8140.43S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts oben am Blockschlecht einsehbar; zus. auf Herstellerschild



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6281
40 Länge bis	7685
41 Breite von	2240
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2993
42 Höhe bis	3024
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1741
43 Überhang hinten bis	2795
44 Abstand Achse 1-2 von	3700
44 Abstand Achse 1-2 bis	4050
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2890
52 Leergewicht bis	3120
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 110Q, 215/75R16C 113Q; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	05) Stufe 1: 230CPMAC/BX: / 44) Radstand 3700 mm
Bemerkungen Z2	230CPMAG/BX: / 4050 mm
Bemerkungen Z3	Stufe 2: Modell- und Aufbauvarianten: / 37) Anzahl Plätze:
Bemerkungen Z4	PMCD?? = EUROPE TOP ST, STC, STX, C-L, X-L / 3 (PMCD?P) bzw. 4 (PMCD?X)
Bemerkungen Z5	PMAD?? = AEREO TOP STC-L, X-L / 3 (PMAD?P) bzw. 4 (PMAD?X)
Bemerkungen Z6	PMCA?? = EUROPE 6000 ST, LD, SL, / 5 (PMCA?P) bzw. 6 (PMCA?X)
Bemerkungen Z7	PMCANO = EUROPE 6000 STL / 4
Bemerkungen Z8	PMAADO = AEREO 6000 CD / 4
Bemerkungen Z9	PMCB?O = EUROPE 5000 LD, ANTHUS LD, SL, LG / 6
Bemerkungen Z10	PMAB?O = AEREO 5000 CD, AEREO ANTHUS CF / 6



Bemerkungen Z11	Aufschlüsselung
Bemerkungen Z12	P = 2.8JTD
Bemerkungen Z13	M = mech. Getriebe
Bemerkungen Z14	? = Alkoven      C = mit / A = ohne
Bemerkungen Z15	? = Länge      A = 6691-*7330 / B = 6281 / D = 7046-*7685 mm (*= mit Motorradträger)
Bemerkungen Z16	? = Innenraum      ?
Bemerkungen Z17	? = Motorradträger P = mit- / X = ohne- / O = a.W. opt. mit Motorradträger
Bemerkungen Z19	06) ..... = Aufbau-Seriennummer auf Herstellerschild (Stufe 2)
Bemerkungen Z20	10) Hersteller Stufe 1: Chassis (Basisfahrzeug):      FIAT-AUTO S.p.A., I-10100 Turin
Bemerkungen Z21	Stufe 2: Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): BENIMAR-OCARSA S.A., E-12580 Peniscola (Castellon)
Bemerkungen Z23	20) ww. zus. Luftfederung an Achse 2; Kennzeichnung "GOLDSCHMITT" an linker Sitzkonsole (Kleber)
Bemerkungen Z24	56) Anhängervorrichtung: Kennzeichnung e13 00 0828 (fakultativ)