



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BF431   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20141106   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20160802   |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/52/53/54/Bem.  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BMW  |
| 04 Typ                     | X5 M   |
| 05 Typ; Variante/Version   | M7X; KT61/6A050000, -/6A0500V0                           |
| 06 Vorziffer               | WBSKT61.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-195/2013*0172                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4012   |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                                  |
| 18 iA 1                    | 3,15                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 280                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Trommeln, auf HR      |
| 25 Motor Marke             | BMW                                 |
| 25 Motor Typ               | S63B44B                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 4395                                |
| 28 Leistung kW             | 423.0                               |
| 28 Leistung n              | 6000                                |
| 29 Md. max Nm              | 750.0                               |
| 29 Md. max n               | 2200                                |
| 30 Abgasreinigung          | 2/7845810                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/7590334                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/7851169                           |
| 34 Motorkennzeichen        | S63B44B                             |



34 Motorkennzeichen am Zylinderblock, links

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4880

40 Länge bis 0

41 Breite von 1985

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1717

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1055

43 Überhang hinten bis 1084

44 Abstand Achse 1-2 von 2933

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1666



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1667 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1679 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2350 |
| 52 Leergewicht bis            | 2670 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2970 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3070 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1420 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1630 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1795 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2970 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 140   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 285/40R20 108V M+S; 10x20 ET40 / h= 285/40R20 108V M+S; 10<br>1/2x20 ET32      |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 285/40R20 104Y; 10x20 ET40 / h= 325/35R20 108Y; 11,5x20<br>ET38                |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 285/35ZR21 (105Y); 10x21 ET40 / h= 325/30ZR21 (108Y); 11,5x21<br>ET38          |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0172*06   |
| Bemerkungen Z3                      | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung                     |
| Bemerkungen Z5                      | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 3070kg   |
| Bemerkungen Z7                      | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1795kg  |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung: Typ E488; Konformitätszeichen E1 55R-01<br>2128 |
| Bemerkungen Z11                     | Zuordnung   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 05) KT61/6A050000 / KT61/6A0500V0   |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 19) 250 / 280   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 3070kg, 1.<br>Achse: 1420kg, 2. Achse: 1795kg |