



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1BH218 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160315 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | X4 xDrive20d |
| 05 Typ; Variante/Version | X3; XX11/6A35000?, -/6H350000 |
| 06 Vorziffer | WBAXX11..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-195/2013*0512 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a8 |
| 18 iA 2 | 3,08 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 212 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 212 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | B47D20A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 140.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8518141 und 1/ww. 8515027, 8575825 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8578304 |
| 34 Motorkennzeichen | B47D20A |



34 Motorkennzeichen links am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4671

40 Länge bis 0

41 Breite von 1881

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1624

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 989

43 Überhang hinten bis 1000

44 Abstand Achse 1-2 von 2810

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1594



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1616 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1594 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1632 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1815 |
| 52 Leergewicht bis | 2035 |
| 53 Garantiegewicht von | 2320 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2435 |
| 54 Achsgarantie v von | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1085 |
| 54 Achsgarantie h von | 1320 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1480 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 245/55R17 102V; 8Jx17 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 225/60R17 99V; 7 1/2Jx17 ET32 / 205/65R17 96H M+S; 7 1/2Jx17 ET32 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 245/50R18 100W; 8Jx18 ET43 / 245/45R19 102V M+S; 8 1/2Jx19 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0512*17 |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. 303340, 303381 |
| Bemerkungen Z4 | Konformitätszeichen: ww. E13 55R-01 3273, E13 55R-01 3890 |
| Bemerkungen Z6 | 68) v= 245/45R19 98W; 8 1/2Jx19 ET38 / h= 275/40R19 101W; 9 1/2Jx19 ET48 |
| Bemerkungen Z7 | v= 245/45R19 102V M+S; 8 1/2Jx19 ET38 / h= 275/40R19 105V M+S; 9 1/2Jx19 ET48 |
| Bemerkungen Z8 | v= 245/40R20 99Y; 8 1/2Jx20 ET38 / h= 275/35R20 102Y; 10Jx20 ET51 |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z9 | v= 245/35R21 96Y; 8.5x21 ET42 / h= 275/30R21 98Y; 10Jx21 ET51 |
| Bemerkungen Z10 | Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM-Felge |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z13 | 05) XX11/6H350000 / XX11/6A350000 / XX11/6A35000A |
| Bemerkungen Z14 | 18) m6 / a8 |
| Bemerkungen Z15 | 53) 2320/*2420 / 2335/*2435 |
| Bemerkungen Z16 | 54) v=1070 / h=1320/*1470 / v=1085 / h=1330/*1480 |
| Bemerkungen Z17 | 57) 2000 / 2000 / 2400 |
| Bemerkungen Z18 | 66) 4420 / 4435 / 4835 |
| Bemerkungen Z19 | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z23 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht:kg, 1. Achse:kg, 2. Achse:kg |