



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BH230   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160315   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BMW  |
| 04 Typ                     | X4 xDrive30d   |
| 05 Typ; Variante/Version   | X3; XX31/6A350000, -/6A35000A                            |
| 06 Vorziffer               | WBAXX31.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-195/2013*0512                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4012   |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | a8   |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 2,81                                |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 234                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech., Scheiben, auf HR      |
| 25 Motor Marke                        | BMW                                 |
| 25 Motor Typ                          | N57D30A                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                   |
| 27 Hubraum                            | 2993                                |
| 28 Leistung kW                        | 190.0                               |
| 28 Leistung n                         | 4000                                |
| 29 Md. max Nm                         | 560.0                               |
| 29 Md. max n                          | 1500                                |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8511110                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | N57D30A                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse              |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorraumabschirmung                |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4671         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1881         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1624         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 989          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1000         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2810         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1594         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1616         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1594         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1632         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1900 |
| 52 Leergewicht bis            | 2110 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2410 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2510 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1145 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1330 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1490 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 100   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 245/55R17 102V; 8Jx17 ET43   |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 225/60R17 99V; 7 1/2Jx17 ET32 / 205/65R17 96H M+S; 7 1/2Jx17 ET32        |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 245/50R18 100W; 8Jx18 ET43 / 245/45R19 102V M+S; 8 1/2Jx19 ET38          |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0512*17   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 8515480, 8517168 und 1/ww. 8515027, 8575825                         |
| Bemerkungen Z5                      | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2510kg                                       |
| Bemerkungen Z7                      | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1490kg                                    |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. 303340, 303381                     |
| Bemerkungen Z10                     | Konformitätszeichen: ww. E13 55R-01 3273, E13 55R-01 3890                     |
| Bemerkungen Z12                     | 68) v= 245/45R19 98W; 8 1/2Jx19 ET38 / h= 275/40R19 101W; 9 1/2Jx19 ET48      |
| Bemerkungen Z13                     | v= 245/45R19 102V M+S; 8 1/2Jx19 ET38 / h= 275/40R19 105V M+S; 9 1/2Jx19 ET48 |
| Bemerkungen Z14                     | v= 245/40R20 99Y; 8 1/2Jx20 ET38 / h= 275/35R20 102Y; 10Jx20 ET51             |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z15</b> | v= 245/35R21 96Y; 8.5x21 ET42 / h= 275/30R21 98Y; 10Jx21<br>ET51  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM-Felge  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 05) XX31/6A350000 / XX31/6A35000A   |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 57) 2000 / 2400   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 66) 4510 / 4910   |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2510kg, 1.<br>Achse: 1145kg, 2. Achse: 1490kg |