



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BH397   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160621   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BMW  |
| 04 Typ                     | 650i xDrive  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 6C; 6H71/6A140000, -/6A14000G                            |
| 06 Vorziffer               | WBA6H71.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-195/2013*0562                                 |
| 10 EFKO-Code               | 5712   |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr., ww. elektr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | a8   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 2,81  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 250   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech., Scheiben, auf HR              |
| 25 Motor Marke                        | BMW   |
| 25 Motor Typ                          | N63B44B                                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 8 / V-T-DI                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 4395  |
| 28 Leistung kW                        | 330.0                                       |
| 28 Leistung n                         | 5500  |
| 29 Md. max Nm                         | 650.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 2000  |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/7595886                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 7605459, 7629376                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 2/ww. 7605457, 7605458, 7628069, 7628070    |
| 34 Motorkennzeichen                   | N63B44B                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse oder am Zylinderkopf |



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                    |
| 38 Anzahl Türen            | 2                    |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts         |
| 40 Länge von               | 4894                 |
| 40 Länge bis               | 0                    |
| 41 Breite von              | 1894                 |
| 41 Breite bis              | 0                    |
| 42 Höhe von                | 1369                 |
| 42 Höhe bis                | 0                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                    |
| 43 Überhang hinten von     | 1098                 |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2855                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1594                 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1600                 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1637                 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1665 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1930 |
| 52 Leergewicht bis            | 2140 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2365 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2440 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1210 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1240 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1310 |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 245/45R18 96Y; 8x18 ET30   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0562*10   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. 5796, 9559428<br>Konformitätszeichen: ww. 55R-019889, 55R-018371 |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z6                      | 05) 6H71/6A140000 / 6H71/6A14000G   |
| Bemerkungen Z7                      | 53) 2365 / 2365/*2440   |
| Bemerkungen Z8                      | 54) v=1210 / h=1240 / v=1210 / h=1240/*1310   |
| Bemerkungen Z9                      | 57) keine / 1600  |
| Bemerkungen Z10                     | 58) - / 750   |
| Bemerkungen Z11                     | 66) - / 4040  |
| Bemerkungen Z12                     | 67) - / 75  |
| Bemerkungen Z13                     | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb   |
| Bemerkungen Z16                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |



**Bemerkungen Z17**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2440kg, 1.

Achse: 1210kg, 2. Achse: 1310kg

---