



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# BMW 430d

Typengenehmigungs-Nr.: 1BH598

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1BH598
Typengenehmigung erteilt	20160627
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4012

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BMW
04 Typ	430d
05 Typ; Variante/Version	3C; 3U51/6A240000
06 Vorziffer	WBA3U51.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-195/2013*0316
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N57D30A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	190



28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	560
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/8571820 und 1/8518457
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 8518453, 2410191
34 Motorkennzeichen	N57D30A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,56
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4638
40 Länge bis	0
41 Breite von	1825
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1384
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1041
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1544
47 Spur Achse 1 bis	1557
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	1605
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1845
52 Leergewicht bis	1995
53 Garantiegewicht von	2220
53 Garantiegewicht bis	2295
54 Achsgarantie v von	1025
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	1345
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom 75

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 225/35R20 90Y; 8x20 ET36 / h= 255/30R20 92Y; 8 1/2x20 ET47

70 Reifen Felgen v= 225/40R19 89Y; 8x19 ET36 / h= 255/35R19 92Y; 8 1/2x19 ET47

71 Reifen Felgen v= 225/45R18 91Y; 8x18 ET34 / h= 255/40R18 95Y; 8 1/2x18 ET47

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e1\*2007/46\*0316\*16

Bemerkungen Z3 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2295kg

Bemerkungen Z5 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1345kg

Bemerkungen Z7 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 303352

Bemerkungen Z8 Konformitätszeichen: E13 55R-01 3484

Bemerkungen Z9 Bei 20" Bereifung kein Anhängerbetrieb möglich

Bemerkungen Z11 68) v+h= 225/45R18 91Y; 8x18 ET34 / 225/45R18 95V M+S; 8x18 ET34

Bemerkungen Z12 v+h= 225/50R17 94W; 7 1/2x17 ET37

Bemerkungen Z15 Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)

Bemerkungen Z16 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2295kg, 1. Achse: 1025kg, 2. Achse: 1345kg

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1BH598

Marke BMW

Typ 430d

Länge\_von 4638

Länge\_bis 0

Breite\_von 1825

Breite\_bis 0

Höhe\_von 1384

Höhe\_bis 0

Treibstoff D

Getriebe a8

iAchse '2.56

Energieeffizienzklasse D



ET_Verbrauch	5.5
ET_CO2	144
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1BH598
Marke	BMW
Typ	430d
Leergewicht_von	1845
Leergewicht_bis	1995
Garantiegewicht_von	2220
Garantiegewicht_bis	2295
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a8
iAchse	'2.56
Vmax_von	250
Vmax_bis	0
Motormarke	BMW
Motortyp	N57D30A
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D



Hubraum	2993
Leistung	190
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	560
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	250.4
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	58.4
ET-THC+NOx	117.5
ET-PM	0.18
ET-PA	0.02
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20160627
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	3000