



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BMW 218i

Typengenehmigungs-Nr.: 1BH699

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1BH699
Typengenehmigung erteilt	20160629
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4012

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BMW
04 Typ	218i
05 Typ; Variante/Version	UKL-L; 2D31/6H1500CX, -/6A1500CX
06 Vorziffer	WBA2D31.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-195/2013*0371
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B38A15A
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	100



28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	220
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	1/8616198
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8617359
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8619480
34 Motorkennzeichen	B38A15A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,88
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,94
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 203

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4556

40 Länge bis 0

41 Breite von 1800

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1608

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 577

43 Überhang hinten bis 928

44 Abstand Achse 1-2 von 2780

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1485

47 Spur Achse 1 bis 1587

48 Spur Achse 2 von 1485

48 Spur Achse 2 bis 1588

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1470
52 Leergewicht bis	1855
53 Garantiegewicht von	2130
53 Garantiegewicht bis	2230
54 Achsgarantie v von	1015
54 Achsgarantie v bis	1045
54 Achsgarantie h von	1170
54 Achsgarantie h bis	1280
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	735
58 ungebremst autom	735
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/60R16 92V; 7x16 ET52
70 Reifen Felgen	205/55R17 91W; 7 1/2x17 ET54

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0371*24
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 5566, Konformitätszeichen: 55R-019848
Bemerkungen Z5	68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM Rad
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) 2D31/6H1500CX / 2D31/6A1500CX
Bemerkungen Z9	18) m6 / a6
Bemerkungen Z10	53) 2130/*2205 / 2155/*2230
Bemerkungen Z11	54) v=1015 / h=1170/*1280 / v=1045 / h=1170/*1280
Bemerkungen Z12	*max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z16	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht:kg, 1. Achse:kg, 2. Achse: 1280kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1BH699
Marke	BMW
Typ	218i
Leergewicht_von	1470
Leergewicht_bis	1855
Garantiegewicht_von	2130
Garantiegewicht_bis	2230
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0



Getriebe	a6
iAchse	'3.94
Vmax_von	203
Vmax_bis	0
Motormarke	BMW
Motortyp	B38A15A
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1499
Leistung	100
Leistung_bei_n_min	4400
Drehmoment	220
Drehmoment_bei_n_min	1250
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	263.7
ET-THC	36.2
ET-NMHC	26.7
ET-NOx	10.6
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.61
ET-PA	0.4
ET-PA-Exp	12
ET-T_IV-THC	0.3
ET-T_VI-CO	3.4
ET-T_VI-THC	0.91
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0



ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20160629
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	69
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	3300