



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BJ985   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170623   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20180228   |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/54/Bem.  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BMW  |
| 04 Typ                     | 120i   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 1K2; 1W11/6H3?0000, -/6A3?0000                           |
| 06 Vorziffer               | WBA1W11.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2017/1151*0273                                |
| 10 EFKO-Code               | 4012   |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                  |
| 18 iA 1                    | 3,39                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Getriebe 2              | a8                                  |
| 18 iA 2                    | 2,81                                |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 230                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 225                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR              |
| 25 Motor Marke             | BMW                                 |
| 25 Motor Typ               | B48B20A                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 1998                                |
| 28 Leistung kW             | 135                                 |
| 28 Leistung n              | 5000                                |
| 29 Md. max Nm              | 0                                   |
| 29 Md. max n               | 0                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8638227                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8624407                           |



|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/7630750              |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                     |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/ww.8623278, 8623279  |
| 34 Motorkennzeichen        | B48B20A                |
| 34 Motorkennzeichen        | links am Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort             |                        |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraumabschirmung   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                      |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1                   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts           |
| 40 Länge von               | 4329                   |
| 40 Länge bis               | 0                      |
| 41 Breite von              | 1765                   |
| 41 Breite bis              | 0                      |
| 42 Höhe von                | 1421                   |
| 42 Höhe bis                | 0                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                      |
| 43 Überhang hinten von     | 869                    |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2690                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                      |



|                           |      |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1511 |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1537 |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1529 |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1572 |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0    |
| 52 Leergewicht von        | 1440 |
| 52 Leergewicht bis        | 1715 |
| 53 Garantiegewicht von    | 1930 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 1940 |
| 54 Achsgarantie v von     | 920  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 925  |
| 54 Achsgarantie h von     | 1090 |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0    |
| 55 Dachlast               | 75   |
| 57 gebremst mech          | 1500 |
| 57 gebremst autom         | 1500 |
| 58 ungebremst mech        | 680  |
| 58 ungebremst autom       | 680  |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 75  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 225/35R19 88Y; 7 1/2x19 ET45 / h= 245/30R19 89Y; 8x19 ET52                     |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 225/40R18 88Y; 7 1/2x18 ET45 / h= 245/35R18 88Y; 8x18 ET52                     |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET43 / h= 245/40R17 91W; 8x17 ET53                     |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0273*16   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303317, Konformitätszeichen: E13 55R-01<br>3404 |
| Bemerkungen Z5                      | 68) v+h= 225/40R18 92V M+S; 7 1/2x18 ET45   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | v+h= 205/50R17 89V; 7x17 ET40 / 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET43   |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET40 / 195/55R16 87W; 6 1/2x16 ET33   |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | Zuordnung  |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 05) 1W11/6A340000 / 1W11/6A350000 / 1W11/6H340000<br>/ 1W11/6H350000   |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 18) a8 / a8 / m6 / m6  |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 29) 270/1350 / 270/1350 / 290/1350 /<br>290/1350   |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 37) 4 / 5 / 4 / 5  |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 53) 1940/*2015 / 1940/*2015 / 1930/*2005 /<br>1930/*2005   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 54) v=920-925/h= 1090/*1195 / v=920-925/h= 1090/*1195 / v=920-925/h=<br>1090/*1195 / v=920-925/h= 1090/*1195 |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: ....kg, 1.<br>Achse: ...kg, 2. Achse: 1195kg   |