



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1BK374 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170901 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | X6 xDrive30d |
| 05 Typ; Variante/Version | X6; KV21/6A150?0? |
| 06 Vorziffer | WBAKV21..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-195/2013*0412 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. ww.elekt. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,15 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 230 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | N57D30A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2993 |
| 28 Leistung kW | 190.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 560.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8571820 und 1/8572138 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8509745 |
| 34 Motorkennzeichen | N57D30A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Kurbelgehäuse, links |



| | |
|----------------------------|----------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4909 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1989 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1702 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1079 |
| 43 Überhang hinten bis | 1086 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2933 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1640 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1656 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1663 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1706 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2140 |
| 52 Leergewicht bis | 2480 |
| 53 Garantiegewicht von | 2780 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1330 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1540 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | v= 255/50R19 107W; 9x19 ET48 / 275/40R20 106W; 10x20 ET40 / 285/35R21 105Y; 10x21 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | h= 285/45R19 111W; 10x19 ET21 / 315/35R20 110W; 11x20 ET37 / 325/30R21 108Y; 11,5x21 ET38 |
| 71 Reifen Felgen | v= 255/50R19 107W; 9x19 ET48 / h= 255/50R19 107W; 9x19 ET18 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0412*16 |
| Bemerkungen Z3 | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2880kg |
| Bemerkungen Z7 | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1755kg |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. E488, E524 Konformitätszeichen: ww. E1 55R-01 2128, E7 55R-01-1426 |
| Bemerkungen Z11 | 68) v= 275/40R20 106V M+S; 10 1/2x20 ET40 / h= 315/35R20 110V M+S; 11x20 ET37 |
| Bemerkungen Z12 | v= 255/50R19 107V M+S; 9x19 ET48 / h= 255/50R19 107V M+S; 9x19 ET18 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z13 | Bei Bereifung grösser als 20 Zoll; entsprechende Radabdeckung erforderlich |
| Bemerkungen Z15 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z16 | 05) KV21/6A150900 / KV21/6A150000 / KV21/6A15090A / KV21/6A15000A |
| Bemerkungen Z17 | 57) 2700 / 2700 / 3500 / 3500 |
| Bemerkungen Z18 | 66) 5580 / 5580 / 6380 / 6380 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z22 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2880kg, 1. Achse: 1330kg, 2. Achse: 1755kg |