



# Typenschein Auszug

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BN520                                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180820                                         |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                         |
| Erweiterung TG vom:        | 20180906                                         |
| Erweiterung TG Positionen  | '52                                              |
| 01 EFKO-Code               | 1                                                |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                               |
| 04 Marke                   | BMW                                              |
| 04 Typ                     | M4 Cabrio                                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | M3; 4Z91/DHW4E0??, -/DAW4E0??                    |
| 06 Vorziffer               | WBS4Z91.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 176                                              |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2017/1347*0377                        |
| 10 EFKO-Code               | 4012                                             |
| 10 Hersteller              | BMW M GMBH, D-80809 München                      |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an A-,B-,C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts                             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                             |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | H                                                |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                  |
| 18 iA 1                    | 3,46                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Getriebe 2              | m7a                                 |
| 18 iA 2                    | 3,46                                |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 280                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR              |
| 25 Motor Marke             | BMW                                 |
| 25 Motor Typ               | S55B30A                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 2979                                |
| 28 Leistung kW             | 331                                 |
| 28 Leistung n              | 6250                                |
| 29 Md. max Nm              | 550                                 |
| 29 Md. max n               | 2350                                |
| 30 Abgasreinigung          | 2/7848042 und 2/8095717             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | ww. ohne/mit 1/7850083              |



|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 7854735, 2357916 |
| 34 Motorkennzeichen        | S55B30A                |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne, am Motorblock   |
| Anbringungsort             |                        |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraumabschirmung   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                      |
| 38 Anzahl Türen            | '2                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts           |
| 40 Länge von               | 4671                   |
| 40 Länge bis               | 0                      |
| 41 Breite von              | 1870                   |
| 41 Breite bis              | 0                      |
| 42 Höhe von                | 1392                   |
| 42 Höhe bis                | 0                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                      |
| 43 Überhang hinten von     | 968                    |
| 43 Überhang hinten bis     | 1048                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2812                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                      |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1579  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1583  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1601  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1626  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 1865  |
| 52 Leergewicht bis        | 1939  |
| 53 Garantiegewicht von    | 2250  |
| 53 Garantiegewicht bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie v von     | 1050  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0     |
| 54 Achsgarantie h von     | 1250  |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0     |
| 55 keine Dachlast         | keine |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 56 keine Anhängelast      | keine |
| 57 gebremst mech          | 0     |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 0     |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0                                                                                               |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0                                                                                               |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                                                                               |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                                                               |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0                                                                                               |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                               |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                               |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                               |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                               |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                               |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                               |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                               |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                               |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                               |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                               |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 255/35R19 96V M+S; 8 1/2x19 ET27 / 255/35ZR19 (92Y); 9x19 ET29 / 265/30ZR20 (94Y); 9x20 ET29 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 255/35R19 96V M+S; 9x19 ET29 / 275/35ZR19 (100Y); 10x19 ET40 / 285/30ZR20 (99Y); 10x20 ET40  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0377*15                                                             |
| Bemerkungen Z3                      | 68) v= 255/40R18 99V M+S; 8 1/2x18 ET27 / 265/35ZR19 (98Y); 9x19 ET29                           |
| Bemerkungen Z4                      | h= 255/40R18 99V M+S; 9x18 ET29 / 285/30ZR20 (99Y); 10x20 ET40                                  |



| Bemerkungen Z6  | Zuordnung                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z7  | 05) DHW4E00? / DHW4E0V? / DAW4E00? / DAW4E0V?                         |
| Bemerkungen Z8  | 18) m6 / m6 / m7a / m7a                                               |
| Bemerkungen Z9  | 19) 250 / 280 / 250 / 280                                             |
| Bemerkungen Z11 | 05/19/72) DHW4E00? / DAW4E00? Vmax: 250 km/h, elektronisch abgeregelt |
| Bemerkungen Z12 | DHW4E0V? / DAW4E0V? Vmax: 280 km/h, ohne elektronische Abregelung     |