



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BP102
Typengenehmigung erteilt	20181101
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20191016
Erweiterung TG Positionen	'53,54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BUGATTI
04 Typ	Chiron
05 Typ; Variante/Version	5B; DALAADX1CN/TAD7AD71C002
06 Vorziffer	VF9...V...M795...
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-2017/1347*0008
10 EFKO-Code	2022
10 Hersteller	BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S., F-67120 Molsheim
11 Herstellerplakette	links, an der A-Säule
12 Fahrgestellnummer	Fussraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	2,58
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	380
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS+ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr. Scheiben auf HR / sep. Bremssattel
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DALA
26 Bauart	4-Takt / 16 / W-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	7993
28 Leistung kW	999
28 Leistung n	6700
29 Md. max Nm	1580
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	6/5B4000178
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5B0000119
34 Motorkennzeichen	DALA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts unten hinten



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4544
40 Länge bis	0
41 Breite von	2038
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1208
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	895
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2711
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1747
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1670
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2070
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2240
53 Garantiegewicht bis	2300
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	1035
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	1265
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 285/30ZR20 (99Y); 10x20 ET55
70 Reifen Felgen	h= 355/25ZR21 (107Y); 13x21 ET65
Bemerkungen Z1	19) Vmax. mit 2. Schlüssel freigeschaltet 420 km/h
Bemerkungen Z3	28) Leistung effektiv 1103,00 kW
Bemerkungen Z5	36) ab Werk mit Geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Heckspoiler