



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BP892
Typengenehmigung erteilt	20190711
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20190912
Erweiterung TG Positionen	'Bem. 54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X1 xDrive18d
05 Typ; Variante/Version	F1X; 31AD/DHW500??, -/DAW500??
06 Vorziffer	WBA31AD.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2018/1832*1676
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a8
18 iA 2	2,85
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	204
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	204
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B47C20B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/8474353 und 1/8474383
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8587909



34 Motorkennzeichen	B47C20B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4447
40 Länge bis	0
41 Breite von	1821
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1598
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	836
43 Überhang hinten bis	929
44 Abstand Achse 1-2 von	2670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1561
47 Spur Achse 1 bis	1587
48 Spur Achse 2 von	1562
48 Spur Achse 2 bis	1588
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1655
52 Leergewicht bis	1832
53 Garantiegewicht von	2170
53 Garantiegewicht bis	2190
54 Achsgarantie v von	1095
54 Achsgarantie v bis	1115
54 Achsgarantie h von	1110
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	225/50R18 95W; 7 1/2x18 ET51 / 205/55R18 96H M+S; 6 1/2x18 ET41
70 Reifen Felgen	225/45R19 92W; 8x19 ET47 / 205/60R17 93H M+S; 6 1/2x17 ET39
71 Reifen Felgen	225/55R17 97W; 7 1/2x17 ET52 / 225/40R20 94Y; 8x20 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1676*08
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 5613, Konformitätszeichen: E11 55R 019849
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) 31AD/DHW500?? / 31AD/DAW500??
Bemerkungen Z7	18) m6 / a8
Bemerkungen Z8	53) 2170/*2250 / 2190/*2270
Bemerkungen Z9	54) v=1095 / h=1110/*1235 / v=1115 / h=1110/*1235



**Bemerkungen Z10**

\*max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb

**Bemerkungen Z13**

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)

**Bemerkungen Z14**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: ....kg, 1.

Achse: ....kg, 2. Achse: 1235kg