



# Typenschein Auszug

## Fahrzeug-Basisdaten

Typengenehmigungsnummer	1BQ285
Typengenehmigung erteilt	20190725
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20191126
Erweiterung TG Positionen	'09/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X4 xDrive20i
05 Typ; Variante/Version	G4X; UJ71/DAW500?0, -/DAW500?A
06 Vorziffer	WBAUJ71.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1881
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4



15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,39
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	215
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B48B20A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	135
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1350
30 Abgasreinigung	1/ww. 8689404, 8638227 und 1/9468673
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9468671



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8672211
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/8672212
34 Motorkennzeichen	B48B20A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4752
40 Länge bis	0
41 Breite von	1918
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1621
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1027
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2864
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1620
48 Spur Achse 2 von	1624
48 Spur Achse 2 bis	1666
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1805
52 Leergewicht bis	2018
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1135
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 245/40R21 100Y; 8.5x21 ET30 / 245/45R20 103W; 8x20 ET27
70 Reifen Felgen	h= 275/35R21 103Y; 9.5x21 ET43 / 275/40R20 106W; 9 1/2x20 ET43
71 Reifen Felgen	v+h= 245/50R19 105W; 7.5x19 ET32 / 225/60R18 104W; 7x18 ET22
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1881*03
Bemerkungen Z3	30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit
Bemerkungen Z5	53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2500kg
Bemerkungen Z7	54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1550kg



Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 303419, Konformitätszeichen: E13 55R 014251
Bemerkungen Z11	68) v+h= 245/50R19 105V M+S; 7.5x19 ET32 / 225/60R18 104H M+S; 7x18 ET22 / 245/45R20 103V M+S; 8x20 ET27
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	05) UJ71/DAW500?0 / UJ71/DAW500?A
Bemerkungen Z15	57) 2000 / 2400
Bemerkungen Z16	66) 4400 / 4800
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z20	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2500kg, 1. Achse: 1135kg, 2. Achse: 1550kg

## Verbrauch & Dimensionen

Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	7.1
ET_CO2	162
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	9
ET_CO2_WLTP	204
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0



EL\_Reichweite\_bis\_WLTP 0

---

## Abgas & Emissionen

Abgasreinigung KP

---

AbgasCode AJFG

---

Emissionscode B6d

---

ET-CO 431.1

---

ET-THC 18.8

---

ET-NMHC 15.2

---

ET-NOx 17.6

---

ET-THC+NOx 0

---

ET-PM 0.2

---

ET-PA 8.25

---

ET-PA-Exp 10

---

ET-T\_IV-THC 1.4

---

ET-T\_VI-CO 1.9

---

ET-T\_VI-THC 0.46

---

ScNo2 0

---

ScNh3 0

---

ScCo2 0

---

ScConsumption 0

---

ZT-CO 0

---

ZT-THC 0

---

ZT-NMHC 0

---

ZT-NOx 0

---

ZT-THC+NOx 0

---

ZT-PM 0

---



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20190725
GeräuschCode	GJAC
Fahrgeräusch	68
Standgeräusch	80.5
Standgeräusch_bei_n/min	3750