



# Typenschein Auszug

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BQ703                                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20191119                                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231                                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                        |
| 01 EFKO-Code               | 1                                                        |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                                        |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                                       |
| 04 Marke                   | BMW                                                      |
| 04 Typ                     | 520i                                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | G5L; JR11/DAW500??                                       |
| 06 Vorziffer               | WBAJR11.....                                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                                      |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1688                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4012                                                     |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | H                                                        |
| 18 Getriebe 1              | a8                                                       |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 2,93                                |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 235                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech., Scheiben, auf HR      |
| 25 Motor Marke                        | BMW                                 |
| 25 Motor Typ                          | B48B20A                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                   |
| 27 Hubraum                            | 1998                                |
| 28 Leistung kW                        | 135                                 |
| 28 Leistung n                         | 5000                                |
| 29 Md. max Nm                         | 290                                 |
| 29 Md. max n                          | 1350                                |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/8638227 und 1/8698952             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8698977                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8637728                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | B48B20A                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse              |



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                    |
| 38 Anzahl Türen            | 4                    |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts         |
| 40 Länge von               | 4936                 |
| 40 Länge bis               | 0                    |
| 41 Breite von              | 1868                 |
| 41 Breite bis              | 0                    |
| 42 Höhe von                | 1479                 |
| 42 Höhe bis                | 0                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                    |
| 43 Überhang hinten von     | 1099                 |
| 43 Überhang hinten bis     | 1111                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2975                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1598                 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1605                 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1596                 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1631 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1615 |
| 52 Leergewicht bis            | 1830 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2210 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1045 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1250 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                        |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                        |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                        |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                        |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                        |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                        |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                        |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                        |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                        |
| 67 Stützlast autom                  | 90                                                                                                       |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/35R20 95Y; 8x20 ET30 / 245/40R19 98Y; 8x19 ET30 / 245/45R18 100Y; 8x18 ET30                       |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 275/30R20 97Y; 9x20 ET44 / 275/35R19 100Y; 9x19 ET44 / 275/40R18 99Y; 9x18 ET44                       |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 245/40R19 98Y; 8x19 ET30 / 245/45R18 100Y; 8x18 ET30 / 225/55R17 97Y; 7 1/2x17 ET27                 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1688*10                                                                      |
| Bemerkungen Z3                      | 30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit                                            |
| Bemerkungen Z5                      | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2300kg                                                                  |
| Bemerkungen Z7                      | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1410kg                                                               |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 303 390 Konformitätszeichen: E13 55R-01 4124                      |
| Bemerkungen Z10                     | Typ: E 564 Konformitätszeichen: E7 55R-01 1636                                                           |
| Bemerkungen Z12                     | 68) v+h= 245/40R19 98H M+S; 8x19 ET30 / 245/45R18 100V M+S; 8x18 ET30 / 225/55R17 97H M+S; 7 1/2x17 ET27 |



**Bemerkungen Z15**

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)

---

**Bemerkungen Z16**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2300kg, 1.  
Achse: 1045kg, 2. Achse: 1410kg

---