



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BU272   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210107   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BMW  |
| 04 Typ                     | 218i   |
| 05 Typ; Variante/Version   | F2GC; 11AK/IAW50???, -/IHW50???                          |
| 06 Vorziffer               | WBA11AK.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*2064                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4012   |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,12                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m7a                               |
| 18 iA 2                    | 3,94/4,44                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 215                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke             | BMW                               |
| 25 Motor Typ               | B38A15F                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1499                              |
| 28 Leistung kW             | 100.0                             |
| 28 Leistung n              | 4500                              |
| 29 Md. max Nm              | 220.0                             |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/9797055 und 1/9454315           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8689343                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |



|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8690794              |
| 34 Motorkennzeichen        | B38A15F                |
| 34 Motorkennzeichen        | links am Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort             |                        |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraumabschirmung   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                      |
| 38 Anzahl Türen            | '4                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts           |
| 40 Länge von               | 4526                   |
| 40 Länge bis               | 0                      |
| 41 Breite von              | 1800                   |
| 41 Breite bis              | 0                      |
| 42 Höhe von                | 1420                   |
| 42 Höhe bis                | 0                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                      |
| 43 Überhang hinten von     | 975                    |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2670                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                      |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1545 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1589 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1545 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1588 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1425 |
| 52 Leergewicht bis           | 1587 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1885 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1905 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1025 |
| 54 Achsgarantie h von        | 970  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1300 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 235/35R19 91Y; 8x19 ET54  |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 225/40R18 92Y; 8x18 ET54/57 / 205/45R18 90H M+S; 6 1/2x18 ET41                                |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*2064*03  |
| Bemerkungen Z3                      | 30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit                                      |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 6143, Konformitätszeichen: E11 55R-01 10926                      |
| Bemerkungen Z7                      | Nicht für Fahrzeuge mit 18" Bremsanlage  |
| Bemerkungen Z8                      | 68) v+h= 195/55R17 92H M+S; 7x17 ET47 / 205/55R16 91W; 7x16 ET47/52 / 195/60R16 89H M+S; 7x16 ET47 |
| Bemerkungen Z9                      | v+h= 225/45R17 94Y; 7 1/2x17 ET54  |



| Bemerkungen Z11 | Zuordnung  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z12 | 05) 11AK/IHW50??? / 11AK/IAW50???  |
| Bemerkungen Z13 | 18) m6 / m7a 3,94/4,44 (1,2,6,7/3,4,5)   |
| Bemerkungen Z14 | 53) 1885/*1960 / 1905/*1980  |
| Bemerkungen Z15 | 54) v=1000 / h= 970/*1080 / v=1025 / h= 970/*1080  |
| Bemerkungen Z16 | 58) 710 / 725  |
| Bemerkungen Z17 | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb  |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| Bemerkungen Z21 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: ....kg, 1. Achse: ....kg, 2. Achse: 1080kg |