



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BMW Z4 sDrive20i

Typengenehmigungs-Nr.: 1BV289

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1BV289
Typengenehmigung erteilt	20210107
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	6248

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BMW
04 Typ	Z4 sDrive20i
05 Typ; Variante/Version	G4Z; HF11/IAW200??, -/IHW200??
06 Vorziffer	WBAHF11.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1949
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B48B20B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	145



28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	1/9894404 und 1/9884321
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7934401
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7934398
34 Motorkennzeichen	B48B20B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumabschirmung

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,64
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a8
18 iA 2	3,15
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	241
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 240

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4324

40 Länge bis 0

41 Breite von 1864

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1304

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 947

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2470

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1593

47 Spur Achse 1 bis 1617

48 Spur Achse 2 von 1588

48 Spur Achse 2 bis 1623

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1495
52 Leergewicht bis	1572
53 Garantiegewicht von	1725
53 Garantiegewicht bis	1740
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	935
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 (96Y); 9x19 ET32 / 255/40ZR18 (95Y); 9x18 ET32 / 225/45ZR18 (95Y); 8x18 ET20
70 Reifen Felgen	h= 275/35ZR19 (100Y); 10x19 ET40 / 275/40ZR18 (99Y); 10x18 ET40 / 255/40ZR18 (99Y); 9x18 ET28
71 Reifen Felgen	v= 255/40R18 99V M+S; 8 1/2x18 ET30 / h= 255/40R18 99V M+S; 9x18 ET32

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1949*04
Bemerkungen Z3	30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit
Bemerkungen Z5	68) v= 225/50R17 98H M+S; 7 1/2x17 ET24 / h= 225/50R17 98H M+S; 8x17 ET23
Bemerkungen Z6	v= 225/50R17 94W; 7 1/2x17 ET24 / h= 255/45R17 98W; 8 1/2x17 ET26

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1BV289
Marke	BMW
Typ	Z4 sDrive20i
Länge_von	4324
Länge_bis	0
Breite_von	1864
Breite_bis	0
Höhe_von	1304
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m6
iAchse	'3.64



Energieeffizienzklasse	F
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	7.2
ET_CO2_WLTP	164
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1BV289
Marke	BMW
Typ	Z4 sDrive20i
Leergewicht_von	1495
Leergewicht_bis	1572
Garantiegewicht_von	1725
Garantiegewicht_bis	1740
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.64
Vmax_von	241
Vmax_bis	0
Motormarke	BMW
Motortyp	B48B20B
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI



Treibstoff	B
Hubraum	1998
Leistung	145
Leistung_bei_n_min	4500
Drehmoment	320
Drehmoment_bei_n_min	1450
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AJHP
Emissionscode	B6d
ET-CO	216.2
ET-THC	12.5
ET-NMHC	9.3
ET-NOx	11.3
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.39
ET-PA	5.87
ET-PA-Exp	10
ET-T_IV-THC	0.5
ET-T_VI-CO	0.99
ET-T_VI-THC	0.26
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20210107
GeräuschCode	GJAB
Fahrgeräusch	68
Standgeräusch	90.8
Standgeräusch_bei_n/min	3375