



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BV458   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210113   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BMW  |
| 04 Typ                     | X6 M   |
| 05 Typ; Variante/Version   | F56XM; CY01/IAW5E0??                                     |
| 06 Vorziffer               | WBSCY01.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*2066                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4012   |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | a8   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 3,15                                   |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 250                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 290                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech., Scheiben, auf HR         |
| 25 Motor Marke                        | BMW                                    |
| 25 Motor Typ                          | S63B44B                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 8 / V-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                      |
| 27 Hubraum                            | 4395                                   |
| 28 Leistung kW                        | 460.0                                  |
| 28 Leistung n                         | 6000                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 750.0                                  |
| 29 Md. max n                          | 1800                                   |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/9487242                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 2/8095272 und 1/8098560                |
| 34 Motorkennzeichen                   | S63B44B                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse                 |



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                    |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts         |
| 40 Länge von               | 4941                 |
| 40 Länge bis               | 0                    |
| 41 Breite von              | 2019                 |
| 41 Breite bis              | 0                    |
| 42 Höhe von                | 1693                 |
| 42 Höhe bis                | 0                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                    |
| 43 Überhang hinten von     | 1086                 |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2972                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1699                 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                    |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1678                 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1688 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2395 |
| 52 Leergewicht bis            | 2524 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1410 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1630 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 140   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 295/35ZR21 (107Y); 10 1/2x21 ET31 / 295/35ZR21 (107Y); 10 1/2x21 ET31        |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 315/35ZR21 (111Y); 11.5x21 ET43 / 315/30ZR22 (107Y); 11.5x22 ET43            |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 295/35R21 107V M+S; 10 1/2x21 ET31 / h= 295/35R21 107V M+S; 11x21 ET48       |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*2066*02   |
| Bemerkungen Z3                      | 19) CY01/IAW5E0B?, -/IAW5E0L? Vmax: 250 km/h (elektronisch begrenzt)            |
| Bemerkungen Z4                      | CY01/IAW5E0V?, -/IAW5E0W? Vmax: 290 km/h  |
| Bemerkungen Z6                      | 30) 2/9502218 und 2/9502219 und 2/8088819 und 2/8089192                         |
| Bemerkungen Z8                      | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 3100kg   |
| Bemerkungen Z10                     | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1850kg                                      |
| Bemerkungen Z12                     | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: E551 Konformitätszeichen: E1 55R-01 2740 |
| Bemerkungen Z13                     | Typ: E587 Konformitätszeichen: E7 55R-01 1813                                   |



| Bemerkungen Z15 | Zuordnung  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z16 | 05) CY01/IAW5E0?0 / CY01/IAW5E0?A  |
| Bemerkungen Z17 | 57) 2700 / 3000  |
| Bemerkungen Z18 | 66) 5700 / 6000  |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| Bemerkungen Z22 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 3100kg, 1. Achse: 1410kg, 2. Achse: 1850kg |