



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# BMW X5 xDrive30d

Typengenehmigungs-Nr.: 1BV563

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BV563             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210114           |
| gültig für Importdatum bis | 20240831           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4012               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | BMW  |
| 04 Typ                   | X5 xDrive30d   |
| 05 Typ; Variante/Version | G5X; JU81/IAE50???, -/IAE70???                           |
| 06 Vorziffer             | WBAJU81.....   |
| 07 Karosserieform Code   | 161  |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen  |
| 08 Geländefahrzeug       | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2019/543*1918                                 |
| 10 Hersteller            | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette    | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum rechts                                      |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | BMW                     |
| 25 Motor Typ         | B57D30B                 |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F                       |
| 27 Hubraum           | 2993                    |



|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 28 Leistung kW                     | 210                     |
| 28 Leistung n                      | 4000                    |
| 29 Md. max Nm                      | 650                     |
| 29 Md. max n                       | 1500                    |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/8477081 und 1/8477798 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/8470059               |
| 34 Motorkennzeichen                | B57D30B                 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1             | Motorraumabschirmung    |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | A                             |
| 18 Getriebe 1   | a8                            |
| 18 iA 1         | 2,93                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse   | elektromech., Scheiben, auf HR         |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 235 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4922 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 2004 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1745 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1073 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2975 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1666 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1688 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1686 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1705 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2265 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2595 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2940 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 3160 |
|------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1375 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1390 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1665 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1885 |
|-----------------------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 140 |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v= 275/45R20 110Y; 9x20 ET35 / 275/40R21 107Y; 9.5x21 ET37 / 275/35R22 104Y; 9.5x22 ET37            |
| 70 Reifen Felgen | h= 305/40R20 112Y; 10 1/2x20 ET40 / 315/35R21 111Y; 10 1/2x21 ET43 / 315/30R22 107Y; 10 1/2x22 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 275/45R20 110V M+S; 9x20 ET35 / 265/50R19 110W; 9x19 ET38                                      |

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1918*10   |
| Bemerkungen Z2  | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z3  | 28) Elektromotor (Startergenerator) / Leistung: 2.2kW   |
| Bemerkungen Z4  | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. E551, E587 Konformitätszeichen: ww. E1 55R-01 2740, E7 55R-01 1813 |
| Bemerkungen Z5  | 68) v+h= 255/55R18 109W; 8 1/2x18 ET44 (Nicht für Fahrzeuge mit Brems Scheibendurchmesser vorn= 374mm)        |
| Bemerkungen Z7  | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z8  | 05) JU81/IAE50??0 -/IAE50??C / JU81/IAE70??0 -/IAE70??C / JU81/IAE50??B -/IAE50??E / JU81/IAE70??B -/IAE70??E |
| Bemerkungen Z9  | 37) 5 / 7 / 5 / 7   |
| Bemerkungen Z10 | 53) 2940/*3040 / 3160/*3260 / 2940/*3040 / 3160/*3260   |
| Bemerkungen Z11 | 54) v=1375 / h=1665/*1865 / v=1390 / h=1885/*2015 / v=1375 / h=1665/*1865 / v=1390 / h=1885/*2015             |
| Bemerkungen Z12 | 57) 1900 / 1700 / 2700 / 2700   |
| Bemerkungen Z13 | 66) 4840 / 4860 / 5640 / 5860   |
| Bemerkungen Z15 | 05) JU81/IAE50??A -/IAE50??D / JU81/IAE70??A -/IAE70??D   |
| Bemerkungen Z16 | 37) 5 / 7   |
| Bemerkungen Z17 | 53) 2940/*3040 / 3160/*3260   |
| Bemerkungen Z18 | 54) v=1375 / h=1665/*1865 / v=1390 / h=1885/*2015   |
| Bemerkungen Z19 | 57) 3500 / 3500   |
| Bemerkungen Z20 | 66) 6440 / 6660   |
| Bemerkungen Z21 | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb   |



|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| Bemerkungen Z24 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: ....kg, 1. Achse: ....kg, 2. Achse: ....kg |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| TG-Code                | 1BV563       |
| Marke                  | BMW          |
| Typ                    | X5 xDrive30d |
| Länge_von              | 4922         |
| Länge_bis              | 0            |
| Breite_von             | 2004         |
| Breite_bis             | 0            |
| Höhe_von               | 1745         |
| Höhe_bis               | 0            |
| Treibstoff             | F            |
| Getriebe               | a8           |
| iAchse                 | '2.93        |
| Energieeffizienzklasse | G            |
| ET_Verbrauch           | 0            |
| ET_CO2                 | 0            |
| ZT_Verbrauch           | 0            |
| ZT_CO2                 | 0            |
| EL_Verbrauch           | 0            |
| EL_Reichweite_von      | 0            |
| EL_Reichweite_bis      | 0            |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 7.3          |
| ET_CO2_WLTP            | 191          |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0            |
| ZT_CO2_WLTP            | 0            |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0            |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0            |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0            |



## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1BV563                  |
| Marke                | BMW                     |
| Typ                  | X5 xDrive30d            |
| Leergewicht_von      | 2265                    |
| Leergewicht_bis      | 2595                    |
| Garantiegewicht_von  | 2940                    |
| Garantiegewicht_bis  | 3160                    |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | a8                      |
| iAchse               | '2.93                   |
| Vmax_von             | 235                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | BMW                     |
| Motortyp             | B57D30B                 |
| Bauart               | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | F                       |
| Hubraum              | 2993                    |
| Leistung             | 210                     |
| Leistung_bei_n_min   | 4000                    |
| Drehmoment           | 650                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | A                       |
| AbgasCode            | AJHP                    |
| Emissionscode        | B6d                     |
| ET-CO                | 140.8                   |
| ET-THC               | 0                       |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 45.3                    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ET-THC+NOx              | 63.1     |
| ET-PM                   | 0.51     |
| ET-PA                   | 5.96     |
| ET-PA-Exp               | 8        |
| ET-T_IV-THC             | 0        |
| ET-T_VI-CO              | 0        |
| ET-T_VI-THC             | 0        |
| ScNo2                   | 0        |
| ScNh3                   | 0        |
| ScCo2                   | 0        |
| ScConsumption           | 0        |
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20210114 |
| GeräuschCode            | GJBC     |
| Fahrgeräusch            | 70       |
| Standgeräusch           | 81.6     |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3000     |