



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BW499   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210217   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BMW  |
| 04 Typ                     | 520e   |
| 05 Typ; Variante/Version   | G5L; 31BK/IAW500??, -/IAW507??                           |
| 06 Vorziffer               | WBA31BK.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1688                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4012   |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | a8   |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 3,23                                |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 225                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech., Scheiben, auf HR      |
| 25 Motor Marke                        | BMW                                 |
| 25 Motor Typ                          | B48B20A                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | C                                   |
| 27 Hubraum                            | 1998                                |
| 28 Leistung kW                        | 120                                 |
| 28 Leistung n                         | 5000                                |
| 29 Md. max Nm                         | 300                                 |
| 29 Md. max n                          | 1350                                |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/9488920 und 1/9454851             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8698977                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8637728                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | B48B20A                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse              |



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                    |
| 38 Anzahl Türen            | 4                    |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts         |
| 40 Länge von               | 4963                 |
| 40 Länge bis               | 0                    |
| 41 Breite von              | 1868                 |
| 41 Breite bis              | 0                    |
| 42 Höhe von                | 1483                 |
| 42 Höhe bis                | 0                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                    |
| 43 Überhang hinten von     | 1106                 |
| 43 Überhang hinten bis     | 1111                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2975                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1598                 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1605                 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1596                 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1631 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1910 |
| 52 Leergewicht bis            | 2188 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2505 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1450 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1700 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 80  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/35R20 95Y; 8x20 ET29/30 / 245/40R19 98Y; 8x19 ET30 /<br>245/45R18 100Y; 8x18 ET30    |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 275/30R20 97Y; 9x20 ET44 / 275/35R19 100Y; 9x19 ET44 /<br>275/40R18 103Y; 9x18 ET44      |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 245/40R19 98Y; 8x19 ET30 / 245/45R18 100Y; 8x18 ET30 /<br>225/55R17 97Y; 7 1/2x17 ET27 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1688*13   |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Elektromotor (im Getriebe integriert)   |
| Bemerkungen Z4                      | Leistung: 80kW  |
| Bemerkungen Z5                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 55.00 kW   |
| Bemerkungen Z7                      | 30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit                               |
| Bemerkungen Z9                      | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2585kg   |
| Bemerkungen Z11                     | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1575kg  |
| Bemerkungen Z13                     | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 303 390 Konformitätszeichen: E13<br>55R-01 4124      |



**Bemerkungen Z14**

Typ: E 564 Konformitätszeichen: E7 55R-01 1636

**Bemerkungen Z16**

68) v+h= 245/40R19 98H M+S; 8x19 ET30 / 245/45R18 100V M+S; 8x18  
ET30 / 225/55R17 97H M+S; 7 1/2x17 ET27

**Bemerkungen Z19**

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)

**Bemerkungen Z20**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2585kg, 1.  
Achse: 1120kg, 2. Achse: 1575kg