



# Typenschein Auszug

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BX168                                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210308                                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                        |
| 01 EFKO-Code               | 1                                                        |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                                        |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                                       |
| 04 Marke                   | BMW                                                      |
| 04 Typ                     | X2 xDrive20d                                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | F2X; YL11/IAW500??, /-IAW508??                           |
| 06 Vorziffer               | WBAYL11.....                                             |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                                      |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1824                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4012                                                     |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts                                     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | A                                                        |
| 18 Getriebe 1              | a8                                                       |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 2,85                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 221                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech., Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke                        | BMW                               |
| 25 Motor Typ                          | B47C20B                           |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                 |
| 27 Hubraum                            | 1995                              |
| 28 Leistung kW                        | 140.0                             |
| 28 Leistung n                         | 4000                              |
| 29 Md. max Nm                         | 400.0                             |
| 29 Md. max n                          | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/8474353 und 1/8474383           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8587909                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | B47C20B                           |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock              |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraumabschirmung              |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4360         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1824         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1526         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 836          |
| 43 Überhang hinten bis     | 929          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2670         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1563         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1591         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1562         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1592         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1680 |
| 52 Leergewicht bis            | 1814 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2190 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                           |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                           |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                           |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                           |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                           |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                           |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                         |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                         |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                           |
| 67 Stützlast autom                  | 80                                                                                                          |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/40R20 94Y; 8x20 ET50 / 225/45R19 96W; 8x19 ET47                                                         |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/50R18 95W; 7 1/2x18 ET51 / 205/55R18 96H M+S; 6 1/2x18 ET41                                             |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1824*11                                                                         |
| Bemerkungen Z3                      | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2270kg                                                                     |
| Bemerkungen Z5                      | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1220kg                                                                  |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 6018, Konformitätszeichen: E11 55R<br>0110742                             |
| Bemerkungen Z9                      | Nicht für Fahrzeuge mit 18" Bremsanlage                                                                     |
| Bemerkungen Z10                     | 68) 225/55R17 97W; 7 1/2x17 ET52 / 205/60R17 93H M+S; 6 1/2x17 ET39                                         |
| Bemerkungen Z13                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)                                                                   |
| Bemerkungen Z14                     | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2270kg, 1.<br>Achse: 1120kg, 2. Achse: 1220kg |