



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BX420  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210628  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20221019  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/47/48/72                                      |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | M4 Comp. M xDrive                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | G234M; 31BA/IAW400??, -/IAW409??                  |
| 06 Vorziffer               | WBS31BA.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2018/858-2018/858*00003                        |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW M GMBH, D-80809 München                       |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts, unter dem rechten Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | a8                                     |
| 18 iA 1                    | 3,15                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 280                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR         |
| 25 Motor Marke             | BMW                                    |
| 25 Motor Typ               | S58B30A                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 2993                                   |
| 28 Leistung kW             | 375.0                                  |
| 28 Leistung n              | 6250                                   |
| 29 Md. max Nm              | 650.0                                  |
| 29 Md. max n               | 2750                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 2/8468989 und 2/8088819 und 2/8096120  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8096117                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 8096118, 5A23284                 |
| 34 Motorkennzeichen        | S58B30A                                |



34 Motorkennzeichen links am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4794

40 Länge bis 0

41 Breite von 1887

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1395

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1077

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2857

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1617



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1629  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1605  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1645  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1995  |
| 52 Leergewicht bis           | 2023  |
| 53 Garantiegewicht von       | 2345  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1160  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1265  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 285/30ZR20 (99Y); 9 1/2x20 ET20 / 275/35ZR19 (100Y); 9 1/2x19 ET20   |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 295/25ZR21 (96Y); 10 1/2x21 ET20 / 285/30ZR20 (99Y); 10 1/2x20 ET20  |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 275/35R19 100V M+S; 9x19 ET20 / h= 275/35R19 100V M+S; 9 1/2x19 ET20 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00003*01                                   |
| Bemerkungen Z3                      | 05/19/72) IAW40???, IAW40??P Vmax: 250 km/h, elektronisch abgeregelt    |
| Bemerkungen Z4                      | IAW40??V, IAW40??W Vmax: 280 km/h, ohne elektronische Abregelung        |