



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BMW X4 M40i

Typengenehmigungs-Nr.: 1BY138

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1BY138 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210820 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20230810 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/72 Bem. Zuordnung |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | X4 M40i |
| 05 Typ; Variante/Version | G4X; 41DT/IAV500?0, -/IAV500?A |
| 06 Vorziffer | WBA41DT..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1881 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts, unter dem rechten Vordersitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | B58B30B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 27 Hubraum | 2998 |
| 28 Leistung kW | 265 |
| 28 Leistung n | 5200 |
| 29 Md. max Nm | 500 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/9797593 und 1/9468674 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9468672 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5A23C82 |
| 34 Motorkennzeichen | B58B30B |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,39 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|------|
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 4752 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|---|
| 40 Länge bis | 0 |
|--------------|---|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1938 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|---|
| 41 Breite bis | 0 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1621 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|---|
| 42 Höhe bis | 0 |
|-------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten von | 1030 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten bis | 1031 |
|------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2864 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1600 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1620 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1624 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1666 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1995

52 Leergewicht bis 2135

53 Garantiegewicht von 2500

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1220

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1425

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 100

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | v= 245/40R21 100Y; 8.5x21 ET30 / 245/45R20 103W; 8x20 ET27 |
| 70 Reifen Felgen | h= 275/35R21 103Y; 9.5x21 ET43 / 275/40R20 106W; 9 1/2x20 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 245/50R19 105V M+S; 7.5x19 ET32 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1881*08 |
| Bemerkungen Z3 | 28) Elektromotor (Startergenerator) |
| Bemerkungen Z4 | Leistung: 2.2kW |
| Bemerkungen Z6 | 30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit |
| Bemerkungen Z8 | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2600kg |
| Bemerkungen Z10 | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1530kg |
| Bemerkungen Z12 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 303419, Konformitätszeichen: E13 55R 014251 |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z15 | 05) 41DT/IAV500?0 / 41DT/IAV500?A |
| Bemerkungen Z16 | 57) 2000 / 2400 |
| Bemerkungen Z17 | 66) 4500 / 4900 |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z21 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2600kg, 1. Achse: 1220kg, 2. Achse: 1530kg |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|---------|
| TG-Code | 1BY138 |
| Marke | BMW |
| Typ | X4 M40i |
| Länge_von | 4752 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1938 |
| Breite_bis | 0 |



| | |
|------------------------|-------|
| Höhe_von | 1621 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | C |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.39 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 9.4 |
| ET_CO2_WLTP | 215 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|---------|
| TG-Code | 1BY138 |
| Marke | BMW |
| Typ | X4 M40i |
| Leergewicht_von | 1995 |
| Leergewicht_bis | 2135 |
| Garantiegewicht_von | 2500 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.39 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Vmax_von | 250 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | BMW |
| Motortyp | B58B30B |
| Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | C |
| Hubraum | 2998 |
| Leistung | 265 |
| Leistung_bei_n_min | 5200 |
| Drehmoment | 500 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1900 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 108.7 |
| ET-THC | 15 |
| ET-NMHC | 11.1 |
| ET-NOx | 12.7 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.32 |
| ET-PA | 1.47 |
| ET-PA-Exp | 10 |
| ET-T_IV-THC | 0.7 |
| ET-T_VI-CO | 0.52 |
| ET-T_VI-THC | 0.27 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20210820 |
| GeräuschCode | GJBC |
| Fahrgeräusch | 68 |
| Standgeräusch | 84 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |