



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# BMW 218i Active Tour.

Typengenehmigungs-Nr.: 1BY698

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BY698             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211110           |
| gültig für Importdatum bis | 20240831           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4012               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | BMW   |
| 04 Typ                   | 218i Active Tour.                                 |
| 05 Typ; Variante/Version | U2AT; 21BX/IAW500BL, -/IAW500LL                   |
| 06 Vorziffer             | WBA21BX.....                                      |
| 07 Karosserieform Code   | 161   |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2018/858-2021/1445*00117                       |
| 10 Hersteller            | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette    | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum rechts, unter dem rechten Vordersitz |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | BMW                     |
| 25 Motor Typ         | B38A15P                 |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B                       |
| 27 Hubraum           | 1499                    |
| 28 Leistung kW       | 100                     |



|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 28 Leistung n                         | 5000                    |
| 29 Md. max Nm                         | 230                     |
| 29 Md. max n                          | 1500                    |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5A12C39 und 1/5A06716 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 5A06732, 5A26D99  |
| 34 Motorkennzeichen                   | B38A15P                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock    |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraumabschirmung    |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                           |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung      | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | V                              |
| 18 Getriebe 1   | m7a                            |
| 18 iA 1         | 3,94/4,44                      |
| 18 Zuordnung 1  | a                              |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse   | elektromech., Scheiben, auf HR         |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 214 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4386 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1824 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1576 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 855  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2670 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1568 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1586 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1569 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1587 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von                  | 1545 |
| 52 Leergewicht bis                  | 1687 |
| 53 Garantiegewicht von              | 2015 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 75   |
| 57 gebremst mech                    | 1300 |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 750  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0    |



## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 225/45R19 96W; 8x19 ET46 / 225/50R18 99W; 7 1/2x18 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 205/60R17 97W; 7x17 ET41 / 205/65R16 95W; 7x16 ET41     |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00117*00  |
| Bemerkungen Z3  | 18) m7a 3,94/4,44 (1,2,6,7/3,4,5)  |
| Bemerkungen Z5  | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2090kg  |
| Bemerkungen Z7  | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1111kg   |
| Bemerkungen Z9  | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E613, Konformitätszeichen: 55R-013050                                  |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| Bemerkungen Z13 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2090kg, 1. Achse: 1070kg, 2. Achse: 1111kg |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| TG-Code                | 1BY698            |
| Marke                  | BMW               |
| Typ                    | 218i Active Tour. |
| Länge_von              | 4386              |
| Länge_bis              | 0                 |
| Breite_von             | 1824              |
| Breite_bis             | 0                 |
| Höhe_von               | 1576              |
| Höhe_bis               | 0                 |
| Treibstoff             | B                 |
| Getriebe               | m7a               |
| iAchse                 | '3.94/4.44        |
| Energieeffizienzklasse | F                 |
| ET_Verbrauch           | 0                 |
| ET_CO2                 | 0                 |
| ZT_Verbrauch           | 0                 |
| ZT_CO2                 | 0                 |
| EL_Verbrauch           | 0                 |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 6.6 |
| ET_CO2_WLTP            | 150 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1BY698                  |
| Marke                | BMW                     |
| Typ                  | 218i Active Tour.       |
| Leergewicht_von      | 1545                    |
| Leergewicht_bis      | 1687                    |
| Garantiegewicht_von  | 2015                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m7a                     |
| iAchse               | '3.94/4.44              |
| Vmax_von             | 214                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | BMW                     |
| Motortyp             | B38A15P                 |
| Bauart               | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | B                       |
| Hubraum              | 1499                    |
| Leistung             | 100                     |
| Leistung_bei_n_min   | 5000                    |
| Drehmoment           | 230                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500                    |



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Abgasreinigung      | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4  |
| Antrieb             | V     |
| AbgasCode           | AJHP  |
| Emissionscode       | B6d   |
| ET-CO               | 235.4 |
| ET-THC              | 9.4   |
| ET-NMHC             | 7.6   |
| ET-NOx              | 8.6   |
| ET-THC+NOx          | 0     |
| ET-PM               | 0.14  |
| ET-PA               | 2.56  |
| ET-PA-Exp           | 10    |
| ET-T_IV-THC         | 0.8   |
| ET-T_VI-CO          | 0.53  |
| ET-T_VI-THC         | 0.09  |
| ScNo2               | 0     |
| ScNh3               | 0     |
| ScCo2               | 0     |
| ScConsumption       | 0     |
| ZT-CO               | 0     |
| ZT-THC              | 0     |
| ZT-NMHC             | 0     |
| ZT-NOx              | 0     |
| ZT-THC+NOx          | 0     |
| ZT-PM               | 0     |
| ZT-PA               | 0     |
| ZT-PA-Exp           | 0     |
| ZT-T_VI-CO          | 0     |
| ZT-T_VI-THC         | 0     |
| TC_NO2              | 0     |
| TC_NH3              | 0     |
| TC_CO2              | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20211110 |
| GeräuschCode            | GJBB     |
| Fahrgeräusch            | 69       |
| Standgeräusch           | 74       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |