



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BMW 218i Active Tour.

Typengenehmigungs-Nr.: 1BZ170

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1BZ170
Typengenehmigung erteilt	20220302
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4012

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BMW
04 Typ	218i Active Tour.
05 Typ; Variante/Version	U2AT; 21BX/IAL500B0, -/IAL500L0
06 Vorziffer	WBA21BX.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2021/1445*00117
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts, unter dem rechten Vordersitz

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B38A15P
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	100



28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/5A12C39 und 1/5A06716
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 5A06732, 5A26D99
34 Motorkennzeichen	B38A15P
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,94/4,44
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	214
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4386
40 Länge bis	0
41 Breite von	1824
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1576
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	855
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1565
47 Spur Achse 1 bis	1583
48 Spur Achse 2 von	1566
48 Spur Achse 2 bis	1584
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1545
52 Leergewicht bis	1687
53 Garantiegewicht von	2015
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 225/45R19 96W; 8x19 ET46 / 225/50R18 99W; 7 1/2x18 ET50

70 Reifen Felgen 205/60R17 97W; 7x17 ET41 / 205/65R16 95W; 7x16 ET41

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e1*2018/858*00117*01

Bemerkungen Z3 18) m7a 3,94/4,44 (1,2,6,7/3,4,5)

Bemerkungen Z5 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2090kg

Bemerkungen Z7 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1111kg

Bemerkungen Z9 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E613, Konformitätszeichen: 55R-013050

Bemerkungen Z12 Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)

Bemerkungen Z13 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2090kg, 1. Achse: 1070kg, 2. Achse: 1111kg

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1BZ170

Marke BMW

Typ 218i Active Tour.

Länge_von 4386

Länge_bis 0

Breite_von 1824

Breite_bis 0

Höhe_von 1576

Höhe_bis 0

Treibstoff B

Getriebe m7a

iAchse '3.94/4.44

Energieeffizienzklasse E

ET_Verbrauch 0

ET_CO2 0

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0



EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	6.2
ET_CO2_WLTP	140
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1BZ170
Marke	BMW
Typ	218i Active Tour.
Leergewicht_von	1545
Leergewicht_bis	1687
Garantiegewicht_von	2015
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m7a
iAchse	'3.94/4.44
Vmax_von	214
Vmax_bis	0
Motormarke	BMW
Motortyp	B38A15P
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1499
Leistung	100
Leistung_bei_n_min	5000
Drehmoment	230
Drehmoment_bei_n_min	1500



Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJHP
Emissionscode	B6d
ET-CO	235.4
ET-THC	9.4
ET-NMHC	7.6
ET-NOx	8.6
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.14
ET-PA	2.56
ET-PA-Exp	10
ET-T_IV-THC	0.8
ET-T_VI-CO	0.53
ET-T_VI-THC	0.09
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0



TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20220302
GeräuschCode	GJBB
Fahrgeräusch	69
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	3750