



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BMW 318i

Typengenehmigungs-Nr.: 1BZ787

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1BZ787 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220715 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | 318i |
| 05 Typ; Variante/Version | G3K; 11FY/IAW500??, -/IAW507?? |
| 06 Vorziffer | WBA11FY..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*2017 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | B48B20A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 115 |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 28 Leistung n | 4500 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8638227 und 1/9454851 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8698977 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/7933808 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/7933797 |
| 34 Motorkennzeichen | B48B20A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 2,81 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 218 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|------|
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 4713 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|---|
| 40 Länge bis | 0 |
|--------------|---|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1827 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|---|
| 41 Breite bis | 0 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1440 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|---|
| 42 Höhe bis | 0 |
|-------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten von | 1059 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten bis | 1060 |
|------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2851 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1573 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1589 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1567 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1604 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1650

52 Leergewicht bis 1797

53 Garantiegewicht von 2170

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 975

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1285

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 1300

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | v= 225/40R19 93Y; 8x19 ET27 / 225/45R18 95Y; 7 1/2x18 ET25 |
| 70 Reifen Felgen | h= 255/35R19 96Y; 8 1/2x19 ET40 / 255/40R18 99Y; 8 1/2x18 ET40 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 225/45R18 95Y; 7 1/2x18 ET25 / 225/50R17 98Y; 7 1/2x17 ET30 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*2017*08 |
| Bemerkungen Z3 | 30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit |
| Bemerkungen Z5 | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2245kg |
| Bemerkungen Z7 | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1400kg |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 303414 / Konformitätszeichen: E13 55R-01 4437 |
| Bemerkungen Z10 | Typ: E 586 / Konformitätszeichen: E7 55R-01 1901 |
| Bemerkungen Z12 | Nicht für Fahrzeuge mit 17" Bremsanlage |
| Bemerkungen Z13 | 68) v+h= 205/60R16 96H M+S; 6 1/2x16 ET22 |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z17 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2245kg, 1. Achse: 975kg, 2. Achse: 1400kg |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|--------|
| TG-Code | 1BZ787 |
| Marke | BMW |
| Typ | 318i |
| Länge_von | 4713 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1827 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1440 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | B |



| | |
|------------------------|-------|
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '2.81 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 6.7 |
| ET_CO2_WLTP | 151 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|--------|
| TG-Code | 1BZ787 |
| Marke | BMW |
| Typ | 318i |
| Leergewicht_von | 1650 |
| Leergewicht_bis | 1797 |
| Garantiegewicht_von | 2170 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '2.81 |
| Vmax_von | 218 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | BMW |



| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Motortyp | B48B20A |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1998 |
| Leistung | 115 |
| Leistung_bei_n_min | 4500 |
| Drehmoment | 250 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1300 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | H |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 261.5 |
| ET-THC | 20 |
| ET-NMHC | 16 |
| ET-NOx | 12.4 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.18 |
| ET-PA | 3.27 |
| ET-PA-Exp | 10 |
| ET-T_IV-THC | 0.8 |
| ET-T_VI-CO | 1.01 |
| ET-T_VI-THC | 0.37 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20220715 |
| GeräuschCode | GJBB |
| Fahrgeräusch | 67 |
| Standgeräusch | 88.8 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3375 |