



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA114
Typengenehmigung erteilt	20050303
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20061024
Erweiterung TG Positionen	'11
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	CTS 2.8 - V6
05 Typ; Variante/Version	GMX320; 6DM69, 6DP69, 6DR69
06 Vorziffer	1G6D.5.T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0086
10 EFKO-Code	5575
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Windschutzscheibe, sowie im Motorraum, rechts am Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,42
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	226
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	225
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	General Motors
25 Motor Typ	LP1 (2.8L)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2792
28 Leistung kW	158.0
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	262.0
29 Md. max n	3300
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM01170
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM01070
34 Motorkennzeichen	LP1 / 2.8L
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links oder rechts, seitlich an Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4828
40 Länge bis	0
41 Breite von	1795
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1441
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1095
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2880
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1524
47 Spur Achse 1 bis	1538
48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	1538
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1780
52 Leergewicht bis	1783
53 Garantiegewicht von	2160
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1035
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1155
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	74
57 gebremst mech	1815
57 gebremst autom	1815
58 ungebremst mech	454
58 ungebremst autom	454
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	73
67 Stützlast autom	73
69 Reifen Felgen	225/55R16 95W; 7x16 ET51
70 Reifen Felgen	P225/50R17 93W; 7 1/2x17 ET51
71 Reifen Felgen	P225/50R18 94W; 8x18 ET44
Bemerkungen Z1	09) Gültig ab e13*70/156-2001/116*0086*06
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 25767361, 25741669, 12574845 und 1/ww. 25767362, 25741670, 12574845
Bemerkungen Z5	72) Zuordnung b: Nulllastabregelung bei 4000 U/min