



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA166
Typengenehmigung erteilt	20101115
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20110627
Erweiterung TG Positionen	'72/Bem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	Escalade Hybrid
05 Typ; Variante/Version	GMT926 Hybrid; AAAA/AAAAAAAAA
06 Vorziffer	1GY.....J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2006/40*1011
10 EFKO-Code	5575
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links, an C-Säule (Klebefolie)
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Rahmen-Längsholmen vor hinterem Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,08
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	LZ1 (6.0L)
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	5967
28 Leistung kW	248.0
28 Leistung n	5100
29 Md. max Nm	498.0
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	1/12607439 und 1/12607440 und 1/12607438
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. G4-3741, G4-4534
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. G4-3782, G4-4425



34 Motorkennzeichen	LZ1 (6.0L)
34 Motorkennzeichen	links, hinten am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	8
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5142
40 Länge bis	5151
41 Breite von	2008
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1887
42 Höhe bis	1927
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1211
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2946
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1732



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1702
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2842
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3402
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1633
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2085
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	5405
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	83
69 Reifen Felgen	v/h= P285/45R22 110H; 9.0x22 ET31
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*70/156-2006/40*1011*01
Bemerkungen Z3	24) Das Fahrzeug ist mit einem Voll-Serie-Hybridantrieb ausgerüstet. Der Elektromotor/Generator
Bemerkungen Z4	ist auf der gleichen Antriebswelle wie der Benzinmotor mit Zylinderabschaltung.
Bemerkungen Z5	Beim Verzögern und Bremsen wirkt der Elektromotor als Generator und die Schubenergie wird
Bemerkungen Z6	in einer Nickel-Metallhydrid-Batterie zwischengespeichert.
Bemerkungen Z7	Elektromotor Marke: REMY Typ: X20R Leistung: 83.0kW bei 3000/min Spannung: 350V DC
Bemerkungen Z8	Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung): 65.0kW bei 3000/min



Bemerkungen Z10

42) mit Dachreling 1927mm

Bemerkungen Z12

52) inkl. Batterie zu 65kg
