



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA182
Typengenehmigung erteilt	20111004
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20120124
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	CTS 3.6-V6
05 Typ; Variante/Version	GMX322; ABAA/A??AAAB?A
06 Vorziffer	1G6D.5E3.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2006/28*0260
10 EFKO-Code	5575
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule (Klebefolie)
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,23
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	174
19 Fahrzeug Vmax autom bis	241
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	LFX
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3564
28 Leistung kW	237.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	373.0
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	2/12616017 und 2/ww. 12638462, 12651997
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/08008
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM01142 und 1/GM02010
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4860
40 Länge bis	4868
41 Breite von	1842
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1455
42 Höhe bis	1475
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1087
43 Überhang hinten bis	1093
44 Abstand Achse 1-2 von	2880
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	1576
48 Spur Achse 2 von	1572
48 Spur Achse 2 bis	1586



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1862
52 Leergewicht bis	1954
53 Garantiegewicht von	2380
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1210
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= P235/50R17 95S; 8.0x17 ET48
70 Reifen Felgen	v/h= P235/50R18 97V; 8.5x18 ET48
71 Reifen Felgen	v/h= 245/45ZR19 (98Y); 8.5x19 ET48
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*70/156-2006/28*0260*08
Bemerkungen Z3	42) mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3360/min.
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) ABAA/AFFAAABAA / ABAA/AGGAAABBA / ABAA/AGGAAABDA
Bemerkungen Z9	19) 174 / 225 / 241
Bemerkungen Z10	52) 1862 / 1862-1954 / 1862-1954
Bemerkungen Z11	57) keine / 1814 / 1814
Bemerkungen Z12	58) keine / 750 / 750
Bemerkungen Z13	67) keine / 75 / 75
Bemerkungen Z14	68) 17" / 18" / 19"