



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA202
Typengenehmigung erteilt	20120820
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	Escalade 6.2 4X4
05 Typ; Variante/Version	GMT926; AAAA/AAAAAAB?
06 Vorziffer	1GY....F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0191
10 EFKO-Code	5575
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links, an C-Säule (Klebefolie)
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Rahmen-Längsholmen vor hinterem Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,42
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	L94 (6.2L)
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6162
28 Leistung kW	301.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	565.0
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	Siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/G4-4684
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/G4-3879
34 Motorkennzeichen	L94 (6.2L)



34 Motorkennzeichen ww. an Motorblock rechts seitlich vorne / links an Schwungradgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 7

37 Anzahl Plätze Total bis 8

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5142

40 Länge bis 5151

41 Breite von 2008

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1887

42 Höhe bis 1927

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1211

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2946

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1732

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1702
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2684
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3221
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1610
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	126
69 Reifen Felgen	v/h= P285/45R22 110H; 9.0x22 ET31
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*70/156-2001/116*0191*09
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 12618523, E4044217 und 1/ww. 12618524, E4044218
Bemerkungen Z5	37/72) AAAA/AAAAAABA = 7 Plätze
Bemerkungen Z6	AAAA/AAAAAABB = 8 Plätze
Bemerkungen Z8	42) mit Dachreling 1927mm