



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA206
Typengenehmigung erteilt	20121212
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	ATS 2.0 T
05 Typ; Variante/Version	A1SL; AAAA/AA?AA?A?A (m6 mit s/s)
06 Vorziffer	1G6A.5.X.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-678/2011*1338
10 EFKO-Code	5575
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule (Klebefolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vorne rechts, vor Sitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,27
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	240
19 Fahrzeug Vmax autom von	220
19 Fahrzeug Vmax autom bis	240
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	LTG
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	203.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	353.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/12656409 und 1/12646212
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2040B
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/2040A
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4644
40 Länge bis	0
41 Breite von	1805
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1419
42 Höhe bis	1427
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1043
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2775
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1512
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1613
52 Leergewicht bis	1678
53 Garantiegewicht von	2070
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1136
57 gebremst autom	1136
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3210
66 Gesamtzuggewicht autom	3210
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	46
67 Stützlast autom	46
69 Reifen Felgen	v/h= P225/45R17 90V; 8.0x17 ET42
70 Reifen Felgen	v/h= 225/40R18 92V; 8.0x18 ET42
71 Reifen Felgen	v= 225/40RF18 88W; 8.0x18 ET42 / h= 255/35RF18 90W; 9.0x18 ET52
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2007/46*1338*00
Bemerkungen Z19	Zuordnung
Bemerkungen Z20	05) AAAA/AA?AABA?A / AAAA/AA?AAAA?A
Bemerkungen Z21	18) m6 (M3L) / a6 (MYA)
Bemerkungen Z22	52) 1631-1678 / 1613-1659