



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA216
Typengenehmigung erteilt	20150211
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20161108
Erweiterung TG Positionen	'09/31/70/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	Escalade 6.2 4X4
05 Typ; Variante/Version	K2XX; AAAA/????AAAA?
06 Vorziffer	1GY.....J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-214/2014*1479
10 EFKO-Code	5575
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Klebefolie)
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Rahmen-Längsholmen vor hinterem Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,42
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	L86 (6.2L)
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6162
28 Leistung kW	313.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	610.0
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	2/12643018, 12643019 und 1/12637216
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. G4-4772, G4-5016
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/G4-4771
34 Motorkennzeichen	L86 (6.2L)



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube, Kotflügel und Radhaus vorne
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	8
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5179
40 Länge bis	5697
41 Breite von	2061
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1886
42 Höhe bis	1896
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1212
43 Überhang hinten bis	1374
44 Abstand Achse 1-2 von	2946
44 Abstand Achse 1-2 bis	3302
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1746
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1744
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2751
52 Leergewicht bis	2857
53 Garantiegewicht von	3311
53 Garantiegewicht bis	3402
54 Achsgarantie v von	1633
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1905
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0				
63 Drehschemellenk./ABS mech	0				
63 Drehschemellenk./ABS autom	0				
64 Sattelanhänger mech	0				
64 Sattelanhänger autom	0				
65 Sattelanhänger/ABS mech	0				
65 Sattelanhänger/ABS autom	0				
66 Gesamtzuggewicht mech	0				
66 Gesamtzuggewicht autom	0				
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0				
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0				
67 Stützlast mech	0				
67 Stützlast autom	0				
69 Reifen Felgen	v/h= P285/45R22 110H;	9.0x22 ET24			
70 Reifen Felgen	v/h= P265/70R17 110S M+S;	7.0x17 ET31, 7.5x17 ET31, 8.0x17 ET24			
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2007/46-214/2014*1479*00				
Bemerkungen Z3	Zuordnung				
Bemerkungen Z4	05) -/AAAAAAAAA / -/AAAAAAAAAB / -/BBBBAAAAA / -/BBBBAAAAAB				
Bemerkungen Z5	Escalade	Escalade	Escalade ESV	Escalade ESV	
Bemerkungen Z6	37) 7	8	7	8	
Bemerkungen Z7	40) 5179	5179	5697	5697	
Bemerkungen Z8	53) 3311	3311	3402	3402	
Bemerkungen Z9	57) 3100	3000	3000	2600	
Bemerkungen Z10	58) 750	750	750	750	
Bemerkungen Z11	66) 6350	6310	6350	6000	
Bemerkungen Z12	67) 124	120	120	104	



**Bemerkungen Z14**

56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ GM-T-2, Konformitätszeichen:

E11\*55R-01\*10708 (Klasse A50-X, demontierbar)

---