



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA233
Typengenehmigung erteilt	20160718
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20180417
Erweiterung TG Positionen	'09/30/Bem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	XT5 3.6
05 Typ; Variante/Version	C1UL; AAAA/AA?A?AA?A
06 Vorziffer	1GYFN9RS.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2015/166*1647
10 EFKO-Code	5575
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule (Klebefolie)
12 Fahrgestellnummer	siehe Bemerkungen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,20
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	235
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elek., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	LGX 3.6L
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3649
28 Leistung kW	231.0
28 Leistung n	6700
29 Md. max Nm	368.0
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BDA92481, BOA92481, 82290175
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 82237097, 23436784
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4815
40 Länge bis	0
41 Breite von	1903
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1698
42 Höhe bis	1704
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	971
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2857
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1638
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1638
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2029
52 Leergewicht bis	2086
53 Garantiegewicht von	2550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1545
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	v/h= 235/65R18 106H; 8.0x18 ET50
70 Reifen Felgen	v/h= 235/55R20 102W; 8.0x20 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2007/46*1647*00
Bemerkungen Z3	12) im Motorraum, rechts auf Quertraverse, vor Spritzwand oder im Personenraum rechts auf Bodenblech
Bemerkungen Z4	hinter rechtem Vordersitz
Bemerkungen Z6	30) 1/ww. 12665635, 12677849 und 1/ww. 12665636, 12677850 und 2/ww. 12665638, 12684178
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E13*55R-01*4080 (Klasse A50-X, demontierbar)
Bemerkungen Z10	72) max. obere Leerlaufzahl 3200/min.