



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA244
Typengenehmigung erteilt	20170306
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170731
Erweiterung TG Positionen	'09/25/48/69/72/Bem.52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	Escalade 6.2 4X4
05 Typ; Variante/Version	K2XX; AAAA/?????A???
06 Vorziffer	1GY.....J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2015/758*1479
10 EFKO-Code	5575
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Klebefolie)
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Rahmen-Längsholmen vor hinterem Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,23
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GMGPS
25 Motor Typ	L86 (6.2L)
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6162
28 Leistung kW	313.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	610.0
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	2/12643018, 12643019 und 1/12637216
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. G4-4772, G4-5016
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/G4-4771
34 Motorkennzeichen	L86 (6.2L)



34 Motorkennzeichen                      Etiketete am Motorblock    hinten links, von unten einsehbar

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1                      Motorhaube, Kotflügel und Radhaus vorne

35 Geräuschkämpfung Z2                      mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von                      7

37 Anzahl Plätze Total bis                      8

37 Anzahl Plätze vorne von                      2

37 Anzahl Plätze vorne bis                      0

38 Anzahl Türen                                  '4+1

39 Rückspiegel                                  links+rechts

40 Länge von                                      5179

40 Länge bis                                      5697

41 Breite von                                      2061

41 Breite bis                                      0

42 Höhe von                                      1886

42 Höhe bis                                      1896

43 Überhang vorne von                      0

43 Überhang vorne bis                      0

43 Überhang hinten von                      1212

43 Überhang hinten bis                      1374

44 Abstand Achse 1-2 von                      2946

44 Abstand Achse 1-2 bis                      3302

45 Abstand Achse 2-3 von                      0

45 Abstand Achse 2-3 bis                      0

46 Abstand Achse 3-4 von                      0

46 Abstand Achse 3-4 bis                      0



47 Spur Achse 1 von	1740
47 Spur Achse 1 bis	1746
48 Spur Achse 2 von	1738
48 Spur Achse 2 bis	1744
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2710
52 Leergewicht bis	2856
53 Garantiegewicht von	3311
53 Garantiegewicht bis	3402
54 Achsgarantie v von	1633
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1905
54 Achsgarantie h bis	1950
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 285/45R22 110H; 9.0x22 ET24/31
70 Reifen Felgen	v/h= 275/55R20 111S; 9.0x20 ET27
71 Reifen Felgen	v/h= 265/70R17 113S M+S; 7.0x17 ET31, 7.5x17 ET31
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2007/46*1479*04
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) -/AAAAABAABA / -/ABBAAAAAA / -/ACCAAAAAB / -/BDDDBAABA / -/BEEBAAAAA / -/BFFBAAAAB
Bemerkungen Z5	Escalade / Escalade / Escalade / Escalade ESV / Escalade ESV / Escalade ESV
Bemerkungen Z6	37) 7 / 7 / 8 / 7 / 7 / 8
Bemerkungen Z7	40) 5179 / 5179 / 5179 / 5697 / 5697 / 5697



<b>Bemerkungen Z8</b>	52) 2710-2711 / 2710-2750 / 2732-2747 / 2800-2814 / 2800-2856 / 2820-2848
<b>Bemerkungen Z9</b>	53) 3311 / 3311 / 3311 / 3402 / 3402 / 3402
<b>Bemerkungen Z10</b>	57) 3050 / 2575 / keine / 2950 / 2150 / keine
<b>Bemerkungen Z11</b>	58) 750 / 750 / keine / 750 / 750 / keine
<b>Bemerkungen Z12</b>	66) 6350 / 5875 / keine / 6340 / 5540 / keine
<b>Bemerkungen Z13</b>	67) 122 / 103 / keine / 118 / 86 / keine
<b>Bemerkungen Z15</b>	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ GM-T-2, Konformitätszeichen: E11*55R-01*10708 (Klasse A50-X, demontierbar)