



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA246
Typengenehmigung erteilt	20201008
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20220711
Erweiterung TG Positionen	'09/72/Bem.30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	XT4 350D FWD
05 Typ; Variante/Version	E2UL; AAAA/AA?AAAA?A
06 Vorziffer	1GYFZ9R2.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*2376
10 EFKO-Code	5575
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule (Klebefolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vor Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	3,17
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elek., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	LSQ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	128.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	381.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84588482
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 84798927, 84904709
34 Motorkennzeichen	LSQ



34 Motorkennzeichen am Motorblock, hinten

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube und Stirnwand mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4593

40 Länge bis 0

41 Breite von 1881

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1612

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 866

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2779

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1609
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1610
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1733
52 Leergewicht bis	1849
53 Garantiegewicht von	2365
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1220
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	64
69 Reifen Felgen	235/55R18 100V; 8.0x18 ET37
70 Reifen Felgen	245/45R20 99V; 8.5x20 ET37
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2007/46*2376*00
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. EU8119, 55514845, 55517594 und 1/ww. EU8119, 55500606 und 1/ww. EU8119, 55498092; nicht ersichtlich
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E7*55R-01*1902 (Klasse A50-X)