



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA254
Typengenehmigung erteilt	20250912
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	VISTIQ 900 E4
05 Typ; Variante/Version	L234; CVME?/AN3B1FE?A
06 Vorziffer	1GYC3.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2024/1689*11747
10 EFKO-Code	5575
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule (Klebefolie)
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne im Fussraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	3.05+3.24
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben; auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	S76/P9C
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	475.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	S76/P9C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	6



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5233
40 Länge bis	0
41 Breite von	2026
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1787
42 Höhe bis	1797
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1173
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3094
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1694
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1694
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2944
52 Leergewicht bis	2958
53 Garantiegewicht von	3465
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1570
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/40R22 112V; 10x22 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2018/858*11747*00
Bemerkungen Z3	15) ww. Luftfederung
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: vorne= 85 kW, hinten= 101 kW, Gesamt= 186 kW
Bemerkungen Z6	Elektromotor-Antrieb: vorne= 191 kW, hinten= 284 kW, Gesamt= 475 kW
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: E719, Konformitätszeichen: E1*55R02/02*3421 (Klasse A50-X)
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	18) v= 3.05 / h= 3.24
Bemerkungen Z13	25/34) v= S76 / h= PC9
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	05) CVMEA/AN3B1FE6A / CVMEA/AN3B1FE7A / CVMEC/AN3B1FE6A
Bemerkungen Z17	BASE / BASE / PLATINUM
Bemerkungen Z18	16) A1 / A1 / Vierradlenkung
Bemerkungen Z19	37) 6 / 7 / 6



<b>Bemerkungen Z20</b>	42)	1797	/ 1797	/ 1787
<b>Bemerkungen Z21</b>	52)	2944	/ 2958	/ 2944
<b>Bemerkungen Z22</b>	57)	1996	/ 1230	/ 1996
<b>Bemerkungen Z23</b>	58)	750	/ 750	/ 750
<b>Bemerkungen Z24</b>	67)	80	/ 49	/ 80