



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA601
Typengenehmigung erteilt	19960418
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19961028
Erweiterung TG Positionen	'20/22
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Blazer 4x4
05 Typ; Variante/Version	GMT330 T10506, Variante KA?1, Version 0?
06 Vorziffer	.GNDT13W.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-93/81*0005
10 EFKO-Code	5651
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte an Spritzwand oder auf Radlauf C-Säule links
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger bei Vorderrad, und links, hinter Fronscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A / Allrad, permanent oder vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,42
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,73
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	3,73
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	4,3(L35)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4300
28 Leistung kW	142.0
28 Leistung n	4500



29 Md. max Nm	338.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/25152880
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15986854 oder 1/15729869
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4639
40 Länge bis	0
41 Breite von	1763
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1660
42 Höhe bis	1720
43 Überhang vorne von	912
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1009
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2718
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50.0
48 Spur Achse 2 von	1399
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1915
52 Leergewicht bis	1950
53 Garantiegewicht von	2404
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1225
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1315
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	91
57 gebremst mech	2041
57 gebremst autom	2041
58 ungebremst mech	454
58 ungebremst autom	454
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/70R15; 15x7.0 ET50
Bemerkungen Z1	05) Variante KA31, Version 02 / 17) Allrad v= ausschaltbar / 18) m5, mit Geländeuntersetzung; Zuordnung a)
Bemerkungen Z2	KA31, 01 / Allrad v= ausschaltbar / a4, mit Geländeuntersetzung; b)
Bemerkungen Z3	KA11, 01 / Allrad permanent / a4, ohne Geländeuntersetzung; c)