



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA604
Typengenehmigung erteilt	19961106
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19981217
Erweiterung TG Positionen	'05/19/30-32/35/52/68/73/75
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Trans Sport
05 Typ; Variante/Version	GM200; BD11/CB04BACBA? (2UM16)
06 Vorziffer	1G.DX03E.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-95/54*0017
10 EFKO-Code	5651
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, am Federbeingehäuse links
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe sowie im Motorraum rechts, vorne auf Kühlertraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	187
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS,
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	3,4L(LA1)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3350
28 Leistung kW	137.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	275.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	a) 1/24504820 od. 24506966
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/10290316 od. BOX00112
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	a) 1/10290316 od. BOX00085 als Einheit mit MS



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5114
40 Länge bis	0
41 Breite von	1847
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1801
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	959
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1108
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3047
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	52.0



48 Spur Achse 2 von	1608
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	52.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1849
52 Leergewicht bis	1920
53 Garantiegewicht von	2430
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1264
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1275
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	67
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4090
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R15 94H; 15x6.0 ET52
Bemerkungen Z1	30) Kat.: b) 1/24504820 oder 24508313 oder 24508549
Bemerkungen Z2	31) MS : b) 1/10419286 oder BOX00152
Bemerkungen Z3	32) NS : b) 1/10419286 oder BOX00082 als Einheit mit MS