



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1CA609 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971015 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19991117 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/09/10/54/56/57/66/67 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CHEVROLET |
| 04 Typ | Blazer 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | GMT330; KA?1 / 01-04 (T10506) |
| 06 Vorziffer | .GNDT13W..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-98/14*0005 |
| 10 EFKO-Code | 5651 |
| 10 Hersteller | GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte an Spritzwand oder auf Radlauf C-Säule links |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Längsträger bei Vorderrad, und links, hinter Frontscheibe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Drehstab-/h=Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | A / Allrad, permanent oder vorn ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,42 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 3,73 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | a4 |
| 18 iA 3 | 3,73 |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Bremsdruckbegrenzer auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | GENERAL MOTORS |
| 25 Motor Typ | 4,3(L35) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4300 |
| 28 Leistung kW | 142.0 |
| 28 Leistung n | 4500 |



| | |
|----------------------------|---|
| 29 Md. max Nm | 338.0 |
| 29 Md. max n | 2800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/25152880 oder 25152879 oder 25314445 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/15731110 |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4639 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1763 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1660 |
| 42 Höhe bis | 1720 |
| 43 Überhang vorne von | 912 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1009 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2718 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1454 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 50.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1399 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 50.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1915 |
| 52 Leergewicht bis | 1950 |
| 53 Garantiegewicht von | 2427 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1225 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1270 |
| 54 Achsgarantie h von | 1315 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 91 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 454 |
| 58 ungebremst autom | 454 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 120 |
| 67 Stützlast autom | 120 |
| 69 Reifen Felgen | 235/70R15 102S; 15x7.0 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab: .GNDDT13W.W..... (W = MY98) |
| Bemerkungen Z3 | 05) GMT330; KA31 / 02, 04 / 17) Allrad v= ausschaltbar / 18) m5, mit Geländeuntersetzung; 73) Zuordnung a) |
| Bemerkungen Z4 | GMT330; KA31 / 01, 03 / Allrad v= ausschaltbar / a4, mit Geländeuntersetzung; b) |
| Bemerkungen Z5 | GMT330; KA11 / 01, 02 / Allrad permanent / a4, ohne Geländeuntersetzung; c) |



Bemerkungen Z7

56) Anhängelasten (mech. + autom.) abhängig von
Gesamtzuggewichtsangabe auf Herstellerschild:

Bemerkungen Z8

57) 2041 kg bei 66) = 4445 kg bzw.

Bemerkungen Z9

2600 kg bei = 4515 kg
