



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1CA613 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971126 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000224 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/31/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CHEVROLET |
| 04 Typ | Camaro Z28 |
| 05 Typ; Variante/Version | 1FP87 |
| 06 Vorziffer | .G1F.2.G..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-98/14*0034 |
| 10 EFKO-Code | 5651 |
| 10 Hersteller | GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, vorne rechts auf Federdom |
| 12 Fahrgestellnummer | links, hinter Windschutzscheibe, sowie im Motorraum auf Querträger vorne rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,42 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 2,73 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 254 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 254 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | GENERAL-MOTORS |
| 25 Motor Typ | LS1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5666 |
| 28 Leistung kW | 212.0 |
| 28 Leistung n | 5200 |
| 29 Md. max Nm | 437.0 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|----------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/10407348 oder 10270120 oder 10414655 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | oder 992130 |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4908 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1883 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1322 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1150 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1192 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2566 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1542 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 ET Achse 1 von | 55.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 55.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1650 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1922 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1190 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 245/50ZR16; 8x16 ET55 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/25163203 und 1/25163198 oder |
| Bemerkungen Z2 | 1/25180065 und 1/25180066 oder |
| Bemerkungen Z3 | 1/25313499 und 1/25320352 |