



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA620
Typengenehmigung erteilt	20000229
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20011005
Erweiterung TG Positionen	'11
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Tahoe 4x4
05 Typ; Variante/Version	GMT820
06 Vorziffer	.GNEK13T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-98/14*0053
10 EFKO-Code	5651
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	rechts auf Armaturenbrett; bei geöffneter Beifahrertüre sichtbar oder links an C-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts an Längsträger zwischen VR und HR
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfederung; Stossdämpfer



16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; permanent oder vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS,
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	5,3L(LM7)
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5327
28 Leistung kW	201.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	427.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	2/25318379 (1) oder 2/25319109 (2)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15343115 (1) oder 1/15762255 (2)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	8
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5052
40 Länge bis	0
41 Breite von	2068
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	940
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1166
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2946
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1651
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	31.0
48 Spur Achse 2 von	1676
48 Spur Achse 2 bis	0



48 ET Achse 2 von	31.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2419
52 Leergewicht bis	2519
53 Garantiegewicht von	3085
53 Garantiegewicht bis	3130
54 Achsgarantie v von	1633
54 Achsgarantie v bis	1780
54 Achsgarantie h von	1701
54 Achsgarantie h bis	1814
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	454
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6350
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	141
69 Reifen Felgen	265/70R16 111S; 16x7.0 ET31
Bemerkungen Z1	18) mit Gelände-Reduktionsgetriebe
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z5	72) GMT820; AAAA/AAAAAAAAA / GMT820; AAAA/ABABBAAAB
Bemerkungen Z6	37) 5 Plätze / 8 Plätze
Bemerkungen Z7	52) 2419-2498kg / 2419-2519kg
Bemerkungen Z8	53) 3085kg / 3130kg
Bemerkungen Z9	54) h=1701kg / h=1814kg
Bemerkungen Z11	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z12	72) a / b / c
Bemerkungen Z13	30) 1 / 1 / 2
Bemerkungen Z14	31) 1 / 1 / 1+2