



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA631
Typengenehmigung erteilt	20010723
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050706
Erweiterung TG Positionen	'30/31/32/68/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	TrailBlazer 4x4
05 Typ; Variante/Version	GMT360; AAAA/AAAAAAAAA
06 Vorziffer	.GNDT13S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0066
10 EFKO-Code	5651
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	an C-Säule links
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger zwischen VR und HR
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	192
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	4,2 (LL8)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4157
28 Leistung kW	201.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	373.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/ww. 25319671, 12574583
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 15064261, 15175775
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 15064261, 15175775
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4893
40 Länge bis	0
41 Breite von	1905
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1826
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1115
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2869
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1603
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1577
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2153
52 Leergewicht bis	2223
53 Garantiegewicht von	2608
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1338
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1451
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2608
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	680
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4990
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	215/70R16 100H; 7x16 ET50
70 Reifen Felgen	255/60R17 106H; 7x17 ET50
71 Reifen Felgen	245/65R17 107H; 7x17 ET50
Bemerkungen Z1	09) ab e13*70/156**98/14*0066*00
Bemerkungen Z3	18) mit Geländeübersetzung