



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1CA642                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050106                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                            |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                       |
| 04 Marke                   | CHEVROLET                                |
| 04 Typ                     | Nubira 1.6                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | KLAN; NN1/111      Notchback             |
| 06 Vorziffer               | KL1NF1961.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                      |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-2001/116*0069                  |
| 10 EFKO-Code               | 3883                                     |
| 10 Hersteller              | GM Korea Company, INCHEON / KOREA        |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, Mitte links an Spritzwand  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5                                       |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,72                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 187                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, Druckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3       | auf HR; a.W. ABS mit integr. EBV  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | DAEWOO                            |
| 25 Motor Typ               | F16D3                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1598                              |
| 28 Leistung kW             | 80.0                              |
| 28 Leistung n              | 5800                              |
| 29 Md. max Nm              | 150.0                             |
| 29 Md. max n               | 4000                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/96471611                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/XM oder XN oder XW oder XY      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/WA oder WB                      |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/XA oder XB                      |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | F16D3                             |
| 34 Motorkennzeichen        | oben auf Schwungradgehäuseflansch |
| Anbringungsort             |                                   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube und Stirnwand mit      |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt        |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                 |
| 38 Anzahl Türen            | '4                                |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                      |
| 40 Länge von               | 4500                              |
| 40 Länge bis               | 0                                 |
| 41 Breite von              | 1725                              |
| 41 Breite bis              | 0                                 |
| 42 Höhe von                | 1445                              |
| 42 Höhe bis                | 0                                 |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                 |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                 |
| 43 Überhang hinten von     | 1015                              |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2600                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                 |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1480 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1480 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1255 |
| 52 Leergewicht bis           | 1305 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1665 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 920  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 845  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 50   |
| 57 gebremst mech             | 1100 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 550  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/70R14 84H/84T, 185/65R14 86H; 5.5x14 ET44 |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/55R15 84V; 6x15 ET44                      |