



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA643
Typengenehmigung erteilt	20050106
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Nubira 1.8
05 Typ; Variante/Version	KLAN; NN2/121, -/122 Notchback
06 Vorziffer	KL1N.1931.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0069
10 EFKO-Code	3883
10 Hersteller	GM Korea Company, INCHEON / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,72
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,95
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	194
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	184
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Druckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HOLDEN
25 Motor Typ	T18SED
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1799
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	165
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/96453166
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/XM oder XN oder XW oder XY



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/WA oder WB
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/XR oder XT
34 Motorkennzeichen	T18SED
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Stirnwand mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4500
40 Länge bis	0
41 Breite von	1725
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1445
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1480
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1480
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1285
52 Leergewicht bis	1360
53 Garantiegewicht von	1695
53 Garantiegewicht bis	1720
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	845
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84H, 185/65R14 86H; 5.5x14 ET44
70 Reifen Felgen	195/55R15 84V; 6x15 ET44
Bemerkungen Z1	05) NN2/121 / NN2/122
Bemerkungen Z2	52) 1285-1335 kg / 1310-1360 kg
Bemerkungen Z3	53) 1695 kg / 1720 kg