



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1CA665 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050812 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070222 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/35/71/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CHEVROLET |
| 04 Typ | Kalos 1400 DOHC |
| 05 Typ; Variante/Version | KLAS; SH3/363, -/364 |
| 06 Vorziffer | KL1S.087J..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0063 |
| 10 EFKO-Code | 3883 |
| 10 Hersteller | GM Korea Company, INCHEON / KOREA |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,94 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,05 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 176 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 170 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a. W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | GM DAEWOO |
| 25 Motor Typ | F14D3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1399 |
| 28 Leistung kW | 69.0 |
| 28 Leistung n | 6200 |
| 29 Md. max Nm | 130.0 |
| 29 Md. max n | 3400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/96418351 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/JD |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/DB |
| 34 Motorkennzeichen | F14D3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne auf Schwungrad- gehäuseflansch |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Spritzwand mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3880 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1670 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1495 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 587 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2480 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1450 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1410 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1135 |
| 52 Leergewicht bis | 1195 |
| 53 Garantiegewicht von | 1535 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1540 |
| 54 Achsgarantie v von | 840 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 810 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 1000 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 400 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 50 |
| 69 Reifen Felgen | 155/80R13 79T; 5.0x13 ET45 / 175/70R13 82T; 5.0x13 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 185/60R14 82H; 5.5x14 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 185/55R15 82V; 6.0x15 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 05) SH3/363 / SH3/364 |
| Bemerkungen Z2 | 06) KL1SF087J..... / KL1SA087J..... |
| Bemerkungen Z3 | 18) m5 / 3,94 / a4 / 4,05 |
| Bemerkungen Z4 | 52) 1135-1190 / 1140-1195 |
| Bemerkungen Z5 | 53) 1535 / 1540 |



Bemerkungen Z6

72) Zuordnung a / Zuordnung b

Bemerkungen Z8

09) DB gültig ab e4*2001/116*0063*11
