



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA685
Typengenehmigung erteilt	20060614
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100528
Erweiterung TG Positionen	'31/32/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Captiva 2.4 4x4
05 Typ; Variante/Version	KLAC; C?12/?111, -/?211, -/?114, -/?214
06 Vorziffer	KL1C.26FJ.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0113
10 EFKO-Code	3883
10 Hersteller	GM Korea Company, INCHEON / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, mitte auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,36
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,61
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	183
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	178
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GM DAEWOO
25 Motor Typ	Z24SED / Z24SLD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2405
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. FC, FD, FG



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. RC, RE, RD, RF, RW, RX, RL, RR
34 Motorkennzeichen	Z24SED / Z24SLD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Schwungrad- gehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4635
40 Länge bis	0
41 Breite von	1850
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	1720
42 Höhe bis	1755
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2705
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1572
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1805
52 Leergewicht bis	1930
53 Garantiegewicht von	2255
53 Garantiegewicht bis	2405
54 Achsgarantie v von	1205
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1340
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	215/70R16 100T; 6.5x16 ET46
70 Reifen Felgen	235/60R17 102H; 7x17 ET46
71 Reifen Felgen	235/55R18 100H; 7x18 ET45
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e4*2001/116*0113*01
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. 96629304, 96983395 und 1/ww. 96629302, 96983397
Bemerkungen Z7	41) mit Trittbrett 1870mm
Bemerkungen Z9	42) mit Dachreling 1755mm



Bemerkungen Z11	56) a.W. Anhängvorrichtung; ww. Konformitätszeichen: AC3-1001 od. 4619
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	05) CM12/2111 / CM12/2114 / CM12/2211 / CM12/2214
Bemerkungen Z17	06) KL1CG26FJ..... / KL1CD26FJ..... / KL1CG26FJ..... / KL1CD26FJ.....
Bemerkungen Z18	18) m5 / 4,36 / a5 / 2.61 / m5 / 4.36 / a5 / 2.61
Bemerkungen Z19	37) 5 / 5 / 7 / 7
Bemerkungen Z20	52) 1805 - 1890 / 1825 - 1910 / 1835 - 1920 / 1845 - 1930
Bemerkungen Z21	53) 2255 / 2275 / 2395 / 2405