



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA686
Typengenehmigung erteilt	20060614
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100528
Erweiterung TG Positionen	'09/31/32/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Captiva 3.2
05 Typ; Variante/Version	KLAC; CM32/?135, -/?235
06 Vorziffer	KL1CD26GJ.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0113
10 EFKO-Code	3883
10 Hersteller	GM Korea Company, INCHEON / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, mitte auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,70
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	204
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GM DAEWOO
25 Motor Typ	10HM
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3195
28 Leistung kW	169
28 Leistung n	6600
29 Md. max Nm	297
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. FE, FF, BC
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. RG, RJ, RH, RK, RY, RZ, BA, BB
34 Motorkennzeichen	10HM



34 Motorkennzeichen oben auf Schwungrad- gehäuseflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube und Spritzwand mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4635

40 Länge bis 0

41 Breite von 1850

41 Breite bis 1870

42 Höhe von 1720

42 Höhe bis 1755

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1010

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2705

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1572
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1845
52 Leergewicht bis	1965
53 Garantiegewicht von	2295
53 Garantiegewicht bis	2440
54 Achsgarantie v von	1205
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1340
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	215/70R16 100T M+S; 6.5x16 ET46
70 Reifen Felgen	235/60R17 102H ; 7x17 ET46
71 Reifen Felgen	235/55R18 100H ; 7x18 ET45
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e4*2001/116*0113*01
Bemerkungen Z5	30) 2/96629308, 96629310 und 1/ww. 96629312,96969525
Bemerkungen Z7	41) mit Trittbrett 1870mm
Bemerkungen Z9	42) mit Dachreling 1755mm
Bemerkungen Z11	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: AC3-1001 od. 4619
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	05) CM32/2135 / CM32/2235



Bemerkungen Z17	37) 5	/ 7
------------------------	-------	-----

Bemerkungen Z18	52) 1845 - 1930	/ 1880 - 1965
------------------------	-----------------	---------------

Bemerkungen Z19	53) 2295	/ 2440
------------------------	----------	--------
